

**Carrys Q5(24°)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表**

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
 ※クラブの長さの変更により、シャフトロゴがグリップで隠れる場合がございますのであらかじめご了承ください。
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※カスタムシャフトはPRGRオリジナルツアーベットラバー(約50g)装着時の設計値となります。
 ※クラブ長さ:旧JGGA測定法※による計測値(※改訂 第2版 2022年12月までのJGGA測定法)



PRGRオリジナルシャフト

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →			
			38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	
CARRYS Q 5 UT LIGHT	¥38,500 (税抜 ¥35,000)	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-3.5~D-6.0	
		総重量	343	343	344	344	345	345	346	346	347	
CARRYS Q 5 UT REG	¥38,500 (税抜 ¥35,000)	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	
		可能範囲	C-3.5~C-6.0	C-4.5~C-7.0	C-6.0~C-8.5	C-7.0~C-9.5	C-8.5~D-1.0	D-0.0~D-2.5	D-1.0~D-3.5	D-2.5~D-5.0	D-3.5~D-6.0	
		総重量	345	345	346	346	347	347	348	348	349	

シャフトモデル(スチール)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →		
			37.50	37.75	38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25
スペックスチールⅢ Ver.2 M-40 (SR)	¥35,200 (税抜 ¥32,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	X
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	
		総重量	384	385	385	386	386	387	388	
スペックスチールⅢ Ver.2 M-43 (S)	¥35,200 (税抜 ¥32,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	
		総重量	392	393	393	394	394	395	396	
SOFT STEEL M-37 (R)	¥36,300 (税抜 ¥33,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	
		総重量	377	377	378	378	379	380	380	
SOFT STEEL M-40 (SR)	¥36,300 (税抜 ¥33,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	
		総重量	380	381	381	382	383	383	384	

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:5UT)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00
VANQUISH Hybrid 50 R 355Tip	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	345	346	347	347	347	347	347	348	349
VANQUISH Hybrid 50 S 355Tip	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	349	350	349	350	350	351	351	352	351
VANQUISH Hybrid 50 X 355Tip	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	352	352	352	353	353	354	354	354	354
VANQUISH Hybrid 60 R 355Tip	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	355	355	356	356	357	356	358	357	358
VANQUISH Hybrid 60 S 355Tip	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	359	360	360	360	361	361	362	362	362
VANQUISH Hybrid 60 X 355Tip	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5
		総重量	362	363	363	363	364	365	365	366	365

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:5UT)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00
TENSEI PRO 1K HYBRID 60R	¥48,400 (税抜¥44,000)	標準	C-4.0	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	354	354	354	355	355	355	355	356	357
TENSEI PRO 1K HYBRID 60S	¥48,400 (税抜¥44,000)	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5
		総重量	356	357	356	357	357	358	358	359	359
TENSEI PRO 1K HYBRID 70R	¥48,400 (税抜¥44,000)	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	362	363	363	364	365	364	365	365	366
TENSEI PRO 1K HYBRID 70S	¥48,400 (税抜¥44,000)	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0
		総重量	365	365	366	366	366	367	367	368	368
TENSEI PRO 1K HYBRID 70X	¥48,400 (税抜¥44,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	367	368	367	369	368	369	369	370	371
TENSEI PRO 1K HYBRID 80R	¥48,400 (税抜¥44,000)	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	373	374	374	375	375	375	376	376	377
TENSEI PRO 1K HYBRID 80S	¥48,400 (税抜¥44,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	375	375	376	376	377	377	378	378	379
TENSEI PRO 1K HYBRID 80X	¥48,400 (税抜¥44,000)	標準	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-5.0	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	378	378	379	379	380	380	381	381	381
TENSEI PRO 1K HYBRID 90S	¥48,400 (税抜¥44,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	381	382	382	383	383	384	384	385	386
TENSEI PRO 1K HYBRID 90X	¥48,400 (税抜¥44,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	385	385	386	386	387	388	388	389	390
TENSEI PRO 1K HYBRID 90TX	¥48,400 (税抜¥44,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5
		総重量	388	389	390	390	391	391	392	393	392
Diamana Thump Hybrid h90 S	¥50,600 (税抜 ¥46,000)	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	384	384	384	385	385	386	386	387	388
Diamana Thump Hybrid h90 X	¥50,600 (税抜 ¥46,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0
		総重量	386	387	387	388	389	390	390	390	391
Diamana Thump Hybrid h100 X	¥50,600 (税抜 ¥46,000)	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5
		総重量	392	393	393	394	395	395	396	397	397
GRAND BASSARA h40 LITE	¥50,600 (税抜 ¥46,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	332	333	333	333	333	333	333	334	334
GRAND BASSARA h40 R	¥50,600 (税抜 ¥46,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	333	334	334	334	335	335	335	335	336
GRAND BASSARA h40 S	¥50,600 (税抜 ¥46,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	335	336	336	336	336	337	337	337	337
GRAND BASSARA h50 LITE	¥50,600 (税抜 ¥46,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5
		総重量	340	341	341	341	341	342	342	343	343
GRAND BASSARA h50 R	¥50,600 (税抜 ¥46,000)	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	343	343	343	344	344	344	344	345	345
GRAND BASSARA h50 S	¥50,600 (税抜 ¥46,000)	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	345	345	345	346	346	347	347	347	347

Fujikura (CARRYS Q:5UT)

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00
AIR SPEEDER UT PLUS 350BK	¥46,200 (税抜¥42,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	338	339	339	340	339	340	340	340	341
AIR SPEEDER UT PLUS 350WT	¥46,200 (税抜¥42,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	338	339	339	340	339	340	340	340	341
AIR SPEEDER UT STANDARD 350BK	¥46,200 (税抜¥42,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	338	339	339	340	339	340	340	340	341
AIR SPEEDER UT STANDARD 350WT	¥46,200 (税抜¥42,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	338	339	339	340	339	340	340	340	341
AIR SPEEDER UT X-PLUS 350BK	¥46,200 (税抜¥42,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	335	336	337	337	337	337	337	337	338
AIR SPEEDER UT X-PLUS 350WT	¥46,200 (税抜¥42,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
		総重量	335	336	337	337	337	337	337	337	338
MCH 50 R	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	348	349	349	349	349	350	350	350	351
MCH 50 S	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0
		総重量	349	350	350	351	351	351	352	352	352
MCH 60 R	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5
		総重量	357	358	358	358	359	359	359	360	360
MCH 60 S	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	358	359	359	360	360	360	361	361	362
MCH 70 R	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	368	369	369	370	370	370	371	371	372
MCH 70 S	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	369	370	371	371	372	372	373	373	373
MCH 70 X	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	372	372	373	373	374	375	375	376	376
MCH 80 S	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0
		総重量	376	377	377	378	378	379	379	380	381
MCH 80 X	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0
		総重量	377	378	379	379	380	380	380	381	382
MCH 90 S	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5
		総重量	384	384	385	385	386	387	387	388	389
MCH 90 X	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5
		総重量	385	386	386	387	387	388	388	389	390
MCH 100 S	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0	D-9.5
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5	D-8.0~E-1.0
		総重量	392	393	394	394	395	396	396	396	397
MCH 100 X	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0	D-9.5
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5	D-8.0~E-1.0
		総重量	395	395	396	396	397	398	398	399	399

GRAPHITE DESIGN (CARRYS Q:5UT)

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00
秩父 式 UT R	¥64,900 (税抜¥59,000)	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	345	344	345	345	346	345	346	346	347
秩父 式 UT SR	¥64,900 (税抜¥59,000)	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	347	346	347	347	348	347	348	348	349
秩父 式 UT S	¥64,900 (税抜¥59,000)	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	348	348	348	349	349	349	349	350	350
Tour AD U 55 R	¥46,200 (税抜 ¥42,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	348	349	349	350	350	350	351	351	352
Tour AD U 55 S	¥46,200 (税抜 ¥42,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	348	349	349	350	350	350	351	351	352
Tour AD U 65 R	¥46,200 (税抜 ¥42,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	356	357	357	358	358	359	359	360	360
Tour AD U 65 S	¥46,200 (税抜 ¥42,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	357	358	359	359	359	359	360	360	361
Tour AD U 75 R	¥46,200 (税抜 ¥42,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	365	366	366	367	368	368	369	369	369
Tour AD U 75 S	¥46,200 (税抜 ¥42,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	365	366	366	367	368	368	369	369	369
Tour AD U 85 R	¥46,200 (税抜 ¥42,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5
		総重量	371	372	373	373	374	375	375	376	376
Tour AD U 85 S	¥46,200 (税抜 ¥42,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	373	373	374	374	375	376	376	377	377
Tour AD U 85 X	¥46,200 (税抜 ¥42,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5
		総重量	373	374	375	375	376	377	377	378	378
Tour AD U 95 S	¥46,200 (税抜 ¥42,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	381	381	382	382	383	384	384	385	386
Tour AD U 95 X	¥46,200 (税抜 ¥42,000)	標準	C-6.0	C-7.5	C-8.5	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-5.0	D-6.5	D-7.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0
		総重量	382	383	383	384	385	385	386	386	386

UST Mamiya (CARRYS Q:5UT)

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00
ATTAS MB HY 55 R	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	343	344	344	344	345	345	345	345	346
ATTAS MB HY 55 S	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	345	346	346	346	346	347	347	348	348
ATTAS MB HY 55 X	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	346	347	347	347	347	348	348	348	349
ATTAS MB HY 65 R	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5
		総重量	352	352	353	353	354	354	355	355	355
ATTAS MB HY 65 S	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	354	354	355	355	356	356	357	357	357
ATTAS MB HY 65 X	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5
		総重量	355	355	355	356	357	357	358	358	358
ATTAS MB HY 75 R	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	361	361	362	362	363	364	364	364	365
ATTAS MB HY 75 S	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	363	364	364	364	364	365	365	366	367
ATTAS MB HY 75 X	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	364	365	365	365	365	366	366	367	368
ATTAS MB HY 85 R	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	370	370	371	371	372	373	373	374	374
ATTAS MB HY 85 S	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	372	372	373	373	374	374	375	375	376
ATTAS MB HY 85 X	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	373	374	375	375	376	377	377	378	378
ATTAS MB HY 95 S	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0
		総重量	380	380	381	381	382	383	383	384	384
ATTAS MB HY 95 X	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0
		総重量	380	381	382	382	383	384	384	385	385
ATTAS EZ350 HY 55 R	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5
		総重量	344	345	345	345	345	346	346	347	347
ATTAS EZ350 HY 55 SR	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5
		総重量	345	345	346	346	346	347	347	348	348
ATTAS EZ350 HY 65 SR	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	352	353	353	354	354	354	355	355	356
ATTAS EZ350 HY 65 S	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	353	354	355	355	356	356	357	357	357
ATTAS EZ350 HY 75 S	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-5.0	D-6.0	D-7.5
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0
		総重量	362	362	363	363	364	364	365	365	366
ATTAS EZ350 HY 75 X	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	364	364	365	365	366	366	367	367	368
ATTAS EZ350 HY 85 S	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.5	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	369	370	370	371	371	371	372	373	373
ATTAS EZ350 HY 85 X	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-6.5~D-9.5
		総重量	371	371	372	372	373	374	374	375	375
ATTAS EZ350 HY 95 S	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5
		総重量	378	379	380	380	381	382	382	383	383
ATTAS EZ350 HY 95 X	¥45,100 (税抜 ¥41,000)	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.5	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5
		総重量	380	380	381	382	382	382	383	384	384

TRUE TEMPER (CARRYS Q:5UT)

シャフトモデル(スチール)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			37.50	37.75	38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50
Dynamic Gold 105 S200	¥35,200 (税抜 ¥32,000)	標準	C-7.5	C-9.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0		
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5		
		総重量	399	400	401	402	403	403	403		
Dynamic Gold 120 S200	¥35,200 (税抜 ¥32,000)	標準	C-8.5	D-0.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0		
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5		
		総重量	414	415	416	417	417	418	418		
Dynamic Gold S200	¥35,200 (税抜 ¥32,000)	標準	C-8.5	D-0.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-7.0	D-8.5		
		可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0		
		総重量	424	425	426	427	428	429	430		
AMT TOUR WHITE S200	¥38,500 (税抜 ¥35,000)	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5		
		可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0		
		総重量	418	418	419	420	421	421	421		

NIPPON SHAFT (CARRYS Q:5UT)

シャフトモデル(スチール)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			37.50	37.75	38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50
MODUS3 HYBRID GOST 350 S	¥53,900 (税抜 ¥49,000)	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	382	382	382	383	384	384	385	386	386
MODUS3 HYBRID GOST 350 TS	¥53,900 (税抜 ¥49,000)	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	382	382	382	383	384	384	385	386	386
MODUS3 HYBRID GOST 350 X	¥53,900 (税抜 ¥49,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	391	392	392	393	394	394	395	395	396
MODUS3 HYBRID GOST 350 TX	¥53,900 (税抜 ¥49,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	400	401	401	402	403	404	405	405	405
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 S	¥35,200 (税抜 ¥32,000)	標準	C-7.0	C-8.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5		
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0		
		総重量	403	403	404	405	406	406	407		
N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 S	¥35,200 (税抜 ¥32,000)	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0		
		総重量	410	411	412	413	414	414	414		
N.S.PRO MODUS3 TOUR 125 S	¥35,200 (税抜 ¥32,000)	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5		
		可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0		
		総重量	424	425	426	427	427	428	428		
N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 S	¥35,200 (税抜 ¥32,000)	標準	C-7.5	C-9.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-6.0	D-7.5		
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0		
		総重量	420	421	422	422	423	424	425		