

LS ドライバー (10.5° /11.5° )  
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。  
※総重量は、標準バランス値での設計値となります。  
※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。  
※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。  
※表記のバランス、総重量の値は純正シャフト・カスタムシャフト共に純正グリップ(約43g)装着時の設計値となります。  
※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化する場合があります。  
※クラブ長さ:旧JGGA測定法※による計測値(※改訂 第2版 2022年12月までのJGGA測定法)



PRGRオリジナルシャフト

| シャフトモデル                             | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     |                        |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Speeder NX<br>for PRGR<br>R (M-37)  | ¥99,000<br>(税抜¥90,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | C-9.5       | D-0.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                                     |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.0~D-1.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                                     |                        | 総重量  | 281         | 281         | 281         | 281         | 282         | 282         | 282         | 282         | 282         |
| Speeder NX<br>for PRGR<br>SR (M-40) | ¥99,000<br>(税抜¥90,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | C-9.5       | D-0.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                                     |                        | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.0~D-1.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                                     |                        | 総重量  | 282         | 282         | 282         | 282         | 283         | 283         | 283         | 283         | 283         |
| Speeder NX<br>for PRGR<br>S (M-43)  | ¥99,000<br>(税抜¥90,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-0.5       | D-1.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                                     |                        | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                                     |                        | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 288         |

| シャフトモデル                             | 価格                     | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     |                        |      | 44.25       | 44.50       | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       |
| Speeder NX<br>for PRGR<br>R2 (M-35) | ¥99,000<br>(税抜¥90,000) | 標準   | C-3.0       | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       |
|                                     |                        | 可能範囲 | C-1.5~C-4.5 | C-5.5~C-2.5 | C-6.5~C-3.5 | C-8.0~C-5.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                                     |                        | 総重量  | 281         | 281         | 281         | 281         | 281         | 282         | 282         | 282         | 283         |

MITSUBISHI CHEMICAL (LS ドライバー)

| シャフトモデル                | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| TENSEI Pro Red 1K 50R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                        |                              | 総重量  | 290         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         | 291         | 292         |
| TENSEI Pro Red 1K 50S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                        |                              | 総重量  | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 295         |
| TENSEI Pro Red 1K 50X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                        |                              | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         |
| TENSEI Pro Red 1K 50TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                        |                              | 総重量  | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         |
| TENSEI Pro Red 1K 60R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                        |                              | 総重量  | 296         | 297         | 298         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         |
| TENSEI Pro Red 1K 60S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                        |                              | 総重量  | 299         | 300         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         |
| TENSEI Pro Red 1K 60X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                        |                              | 総重量  | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| TENSEI Pro Red 1K 60TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                        |                              | 総重量  | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         |
| TENSEI Pro Red 1K 70S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                        |                              | 総重量  | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         | 312         |
| TENSEI Pro Red 1K 70X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                        |                              | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         |
| TENSEI Pro Red 1K 70TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                        |                              | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         |
| TENSEI Pro Red 1K 80S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                        |                              | 総重量  | 317         | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         |
| TENSEI Pro Red 1K 80X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-8.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                        |                              | 総重量  | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         |
| TENSEI Pro Red 1K 80TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-8.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                        |                              | 総重量  | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 324         |

MITSUBISHI CHEMICAL (LS ドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       |             | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Diamana WB 43R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 283         | 283         | 283         | 283         | 283         | 284         | 284         | 284         | 284         |
| Diamana WB 43R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 284         | 284         | 284         | 285         | 285         | 285         | 285         | 286         | 286         |
| Diamana WB 43SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         |
| Diamana WB 43S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         |
| Diamana WB 43X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 289         |
| Diamana WB 53R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         |
| Diamana WB 53SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 291         | 292         | 293         | 293         | 293         | 293         | 293         | 293         | 294         |
| Diamana WB 53S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| Diamana WB 53X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| Diamana WB 53TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| Diamana WB 63R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 301         | 301         |
| Diamana WB 63SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         |
| Diamana WB 63S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         |
| Diamana WB 63X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         |
| Diamana WB 63TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| Diamana WB 73S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 308         | 308         | 309         | 309         | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         |
| Diamana WB 73X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 310         | 310         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         |
| Diamana WB 73TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         |
| Diamana WB 83S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         | 319         | 320         | 321         | 321         |
| Diamana WB 83X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 323         | 323         | 323         |
| Diamana WB 83TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 | D-9.0~E-2.0 |
|                 |                              | 総重量  | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         |

MITSUBISHI CHEMICAL (LS ドライバー)

| シャフトモデル                 | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       |             | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| TENSEI Pro Blue 1K 50R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |                              | 総重量  | 291         | 291         | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         |
| TENSEI Pro Blue 1K 50S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |                              | 総重量  | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| TENSEI Pro Blue 1K 50X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                         |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| TENSEI Pro Blue 1K 50TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |                              | 総重量  | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         |
| TENSEI Pro Blue 1K 60R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 296         | 297         | 298         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         |
| TENSEI Pro Blue 1K 60S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         |
| TENSEI Pro Blue 1K 60X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 301         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| TENSEI Pro Blue 1K 60TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 302         | 303         | 304         | 303         | 304         | 305         | 304         | 305         | 305         |
| TENSEI Pro Blue 1K 70S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |                              | 総重量  | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         |
| TENSEI Pro Blue 1K 70X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |                              | 総重量  | 310         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         |
| TENSEI Pro Blue 1K 70TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                         |                              | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 316         |
| TENSEI Pro Blue 1K 80S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                         |                              | 総重量  | 317         | 318         | 319         | 318         | 319         | 320         | 320         | 320         | 321         |
| TENSEI Pro Blue 1K 80X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                         |                              | 総重量  | 319         | 320         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         |
| TENSEI Pro Blue 1K 80TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 |
|                         |                              | 総重量  | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         |



MITSUBISHI CHEMICAL (LSドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Diamana WS 40R2 | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 282         | 283         | 284         | 283         | 284         | 284         | 284         | 284         | 285         |
| Diamana WS 40R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 284         | 284         | 284         | 284         | 285         | 285         | 285         | 285         | 286         |
| Diamana WS 40SR | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         |
| Diamana WS 40S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         |
| Diamana WS 40X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         |
| Diamana WS 50R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 291         | 291         | 291         | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 293         |
| Diamana WS 50SR | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 291         | 291         | 291         | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 293         |
| Diamana WS 50S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         |
| Diamana WS 50X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         |
| Diamana WS 50TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Diamana WS 60R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| Diamana WS 60SR | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         |
| Diamana WS 60S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         |
| Diamana WS 60X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 301         | 301         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 303         | 304         |
| Diamana WS 60TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         |
| Diamana WS 70S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 310         | 310         | 310         |
| Diamana WS 70X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         | 312         |
| Diamana WS 70TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 310         | 310         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         |
| Diamana WS 80S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         |
| Diamana WS 80X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 318         | 318         | 320         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         |
| Diamana WS 80TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         |

MITSUBISHI CHEMICAL (LS ドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Diamana GT 40R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | D-0.0~D-3.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 284         | 284         | 285         | 285         | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         |
| Diamana GT 40R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         |
| Diamana GT 40SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         |
| Diamana GT 40S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         | 291         |
| Diamana GT 40X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | D-0.0~D-3.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 291         | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         |
| Diamana GT 50R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 294         | 294         | 295         | 294         | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         |
| Diamana GT 50SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         |
| Diamana GT 50S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         |
| Diamana GT 50X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 298         | 298         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 300         | 301         |
| Diamana GT 50TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| Diamana GT 60SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         |
| Diamana GT 60S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 300         | 302         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 303         |
| Diamana GT 60X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 306         | 307         |
| Diamana GT 60TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         |
| Diamana GT 70S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 310         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         |
| Diamana GT 70X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         |
| Diamana GT 70TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         |
| Diamana GT 80S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         |
| Diamana GT 80X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         |
| Diamana GT 80TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 324         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         |



MITSUBISHI CHEMICAL (LS ドライバー)

| シャフトモデル                   | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|---------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| VANQUISH 4 R2             | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                           |                              | 総重量  | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         |
| VANQUISH 4 R              | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                           |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         |
| VANQUISH 4 SR             | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                           |                              | 総重量  | 288         | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         |
| VANQUISH 4 S              | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                           |                              | 総重量  | 288         | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         |
| VANQUISH 4 X              | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                           |                              | 総重量  | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 293         |
| VANQUISH 4 TX             | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                           |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| VANQUISH 5 R2             | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                           |                              | 総重量  | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         |
| VANQUISH 5 R              | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                           |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| VANQUISH 5 SR             | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                           |                              | 総重量  | 294         | 294         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         |
| VANQUISH 5 S              | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                           |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 298         | 297         | 298         | 299         |
| VANQUISH 5 X              | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                           |                              | 総重量  | 298         | 298         | 298         | 298         | 299         | 300         | 299         | 300         | 300         |
| VANQUISH 5 TX             | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                           |                              | 総重量  | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                           |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                           |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                           |                              | 総重量  | 299         | 300         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                           |                              | 総重量  | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                           |                              | 総重量  | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                           |                              | 総重量  | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                           |                              | 総重量  | 310         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                           |                              | 総重量  | 310         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                           |                              | 総重量  | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         | 319         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                           |                              | 総重量  | 319         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                           |                              | 総重量  | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                           |                              | 総重量  | 323         | 324         | 324         | 324         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                           |                              | 総重量  | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         | 328         | 329         | 329         | 330         |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                           |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                           |                              | 総重量  | 327         | 328         | 328         | 328         | 329         | 330         | 330         | 330         | 331         |

MITSUBISHI CHEMICAL (LSドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Diamana PD 40R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 284         | 284         | 285         | 285         | 285         | 286         | 285         | 286         | 286         |
| Diamana PD 40R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 285         | 285         | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         | 286         | 286         |
| Diamana PD 40SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         |
| Diamana PD 40S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         |
| Diamana PD 40X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         |
| Diamana PD 50R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         |
| Diamana PD 50SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| Diamana PD 50S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         |
| Diamana PD 50X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Diamana PD 50TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| Diamana PD 60SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 303         | 304         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         |
| Diamana PD 60S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 303         | 304         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         |
| Diamana PD 60X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         |
| Diamana PD 60TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         |
| Diamana PD 70S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         |
| Diamana PD 70X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |
| Diamana PD 70TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         |
| Diamana PD 80S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         | 324         | 324         | 324         | 324         |
| Diamana PD 80X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 | D-9.0~E-2.0 |
|                 |                              | 総重量  | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         |
| Diamana PD 80TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 | D-9.0~E-2.0 |
|                 |                              | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         |

MITSUBISHI CHEMICAL (LSドライバー)

| シャフトモデル                  | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|--------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                          |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| TENSEI 1K PRO White 50R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                          |                              | 総重量  | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         |
| TENSEI 1K PRO White 50S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                          |                              | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| TENSEI 1K PRO White 50X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                          |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         |
| TENSEI 1K PRO White 50TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                          |                              | 総重量  | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         |
| TENSEI 1K PRO White 60R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                          |                              | 総重量  | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| TENSEI 1K PRO White 60S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                          |                              | 総重量  | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         |
| TENSEI 1K PRO White 60X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                          |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         |
| TENSEI 1K PRO White 60TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                          |                              | 総重量  | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| TENSEI 1K PRO White 70S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                          |                              | 総重量  | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         |
| TENSEI 1K PRO White 70X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                          |                              | 総重量  | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         |
| TENSEI 1K PRO White 70TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                          |                              | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         |
| TENSEI 1K PRO White 80S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | E-0.0       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | D-8.5~E-1.5 |
|                          |                              | 総重量  | 319         | 319         | 320         | 321         | 321         | 321         | 321         | 322         | 323         |
| TENSEI 1K PRO White 80X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                          |                              | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         |
| TENSEI 1K PRO White 80TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                          |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                          |                              | 総重量  | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         |



MITSUBISHI CHEMICAL (LS ドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Diamana TB 40R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         |
| Diamana TB 40R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         |
| Diamana TB 40SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         |
| Diamana TB 40S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         |
| Diamana TB 40X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 292         |
| Diamana TB 50R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Diamana TB 50SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Diamana TB 50S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Diamana TB 50X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| Diamana TB 50TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         |
| Diamana TB 60SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 303         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         |
| Diamana TB 60S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 303         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         |
| Diamana TB 60X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| Diamana TB 60TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         |
| Diamana TB 70S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         |
| Diamana TB 70X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         |
| Diamana TB 70TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 316         | 317         |
| Diamana TB 80S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 323         | 324         | 324         | 324         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         |
| Diamana TB 80X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 323         | 324         | 324         | 324         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         |
| Diamana TB 80TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         | 327         |

MITSUBISHI CHEMICAL (LS ドライバー)

| シャフトモデル                | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| DIAMANA D Limited 50R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 |
|                        |                              | 総重量  | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         |
| DIAMANA D Limited 50SR | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                        |                              | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         |
| DIAMANA D Limited 50S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                        |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| DIAMANA D Limited 50X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
|                        |                              | 総重量  | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         |
| DIAMANA D Limited 50TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                        |                              | 総重量  | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         |
| DIAMANA D Limited 60R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                        |                              | 総重量  | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 301         | 301         |
| DIAMANA D Limited 60SR | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
|                        |                              | 総重量  | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         |
| DIAMANA D Limited 60S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
|                        |                              | 総重量  | 302         | 303         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         |
| DIAMANA D Limited 60X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
|                        |                              | 総重量  | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| DIAMANA D Limited 60TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
|                        |                              | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         |
| DIAMANA D Limited 70S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
|                        |                              | 総重量  | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         |
| DIAMANA D Limited 70X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | D-9.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
|                        |                              | 総重量  | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         |
| DIAMANA D Limited 70TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | E-0.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
|                        |                              | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         |
| DIAMANA D Limited 80S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 |
|                        |                              | 総重量  | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         | 324         |
| DIAMANA D Limited 80X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       | D-9.5       | E-1.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.5～E-2.5 |
|                        |                              | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         |
| DIAMANA D Limited 80TX | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.5       | D-9.5       | E-0.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
|                        |                              | 総重量  | 325         | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         | 328         | 328         | 328         |

MITSUBISHI CHEMICAL (LS ドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Diamana ZF 40R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 283         | 283         | 283         | 284         | 284         | 284         | 285         | 285         | 285         |
| Diamana ZF 40R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 285         | 285         | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         | 286         | 286         |
| Diamana ZF 40SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         |
| Diamana ZF 40S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         |
| Diamana ZF 40X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 290         | 291         | 291         | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 293         |
| Diamana ZF 50R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         |
| Diamana ZF 50SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| Diamana ZF 50S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| Diamana ZF 50X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         |
| Diamana ZF 50TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         |
| Diamana ZF 60SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         |
| Diamana ZF 60S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         |
| Diamana ZF 60X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         |
| Diamana ZF 60TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         |
| Diamana ZF 70S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| Diamana ZF 70X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         |
| Diamana ZF 70TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         | 320         |
| Diamana ZF 80S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         |
| Diamana ZF 80X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 323         | 324         | 324         | 324         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         |
| Diamana ZF 80TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.5       | E-0.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
|                 |                              | 総重量  | 325         | 326         | 327         | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         |



MITSUBISHI CHEMICAL (LSドライバー)

| シャフトモデル          | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Diamana DF 50R   | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| Diamana DF 50SR  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         |
| Diamana DF 50S   | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| Diamana DF 50X   | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         |
| Diamana DF 60SR  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                  |                              | 総重量  | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         |
| Diamana DF 60S   | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                  |                              | 総重量  | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         |
| Diamana DF 60X   | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         |
| Diamana DF 60TX  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         |
| Diamana DF 70S   | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
|                  |                              | 総重量  | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         |
| Diamana DF 70X   | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
|                  |                              | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         |
| Diamana DF 70TX  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
|                  |                              | 総重量  | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         |
| Diamana DF 80S   | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
|                  |                              | 総重量  | 319         | 320         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         |
| Diamana DF 80X   | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
|                  |                              | 総重量  | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         |
| Diamana DF 80TX  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 |
|                  |                              | 総重量  | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         |
| Diamana RF 50 R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
|                  |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| Diamana RF 50 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
|                  |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| Diamana RF 50 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
|                  |                              | 総重量  | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| Diamana RF 50 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                  |                              | 総重量  | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         |
| Diamana RF 60 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 301         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| Diamana RF 60 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| Diamana RF 60 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                  |                              | 総重量  | 306         | 307         | 307         | 308         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         |
| Diamana RF 70 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         |
| Diamana RF 70 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
|                  |                              | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         |
| Diamana RF 70 TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
|                  |                              | 総重量  | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         |
| Diamana RF 80 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
|                  |                              | 総重量  | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         |
| Diamana RF 80 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
|                  |                              | 総重量  | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         |
| Diamana RF 80 TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
|                  |                              | 総重量  | 326         | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         | 329         |

MITSUBISHI CHEMICAL (LSドライバー)

| シャフトモデル                       | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Diamana BF 50 R               | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| Diamana BF 50 SR              | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 294         | 294         | 295         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         |
| Diamana BF 50 S               | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                               |                              | 総重量  | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         |
| Diamana BF 50 X               | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                               |                              | 総重量  | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         |
| Diamana BF 60 SR              | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                               |                              | 総重量  | 301         | 302         | 303         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| Diamana BF 60 S               | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                               |                              | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         |
| Diamana BF 60 X               | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                               |                              | 総重量  | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         |
| Diamana BF 70 S               | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                               |                              | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| Diamana BF 70 X               | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 |
|                               |                              | 総重量  | 314         | 315         | 316         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         |
| Diamana BF 70 TX              | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       | D-9.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 |
|                               |                              | 総重量  | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         |
| Diamana BF 80 S               | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                               |                              | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         |
| Diamana BF 80 X               | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 | D-9.0~E-2.0 |
|                               |                              | 総重量  | 324         | 324         | 325         | 326         | 326         | 326         | 327         | 327         | 328         |
| Diamana BF 80 TX              | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 | D-9.0~E-2.0 |
|                               |                              | 総重量  | 326         | 327         | 328         | 328         | 328         | 328         | 329         | 329         | 330         |
| GRAND BASSARA<br>GB β 29 LITE | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
|                               |                              | 総重量  | 273         | 273         | 273         | 273         | 273         | 273         | 274         | 274         | 274         |
| GRAND BASSARA<br>GB β 29 R    | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                               |                              | 総重量  | 275         | 276         | 276         | 276         | 276         | 277         | 277         | 277         | 277         |
| GRAND BASSARA<br>GB β 29 S    | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                               |                              | 総重量  | 279         | 279         | 279         | 280         | 280         | 280         | 281         | 281         | 281         |
| GRAND BASSARA<br>GB β 39 LITE | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                               |                              | 総重量  | 282         | 282         | 283         | 283         | 283         | 283         | 283         | 284         | 284         |
| GRAND BASSARA<br>GB β 39 R    | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                               |                              | 総重量  | 285         | 285         | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         | 286         | 286         |
| GRAND BASSARA<br>GB β 39 S    | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                              | 総重量  | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         |
| GRAND BASSARA<br>GB29 LITE    | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 |
|                               |                              | 総重量  | 273         | 273         | 273         | 273         | 273         | 273         | 274         | 274         | 274         |
| GRAND BASSARA<br>GB29 R       | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-4.0       | C-5.0       | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |
|                               |                              | 総重量  | 275         | 275         | 275         | 276         | 276         | 276         | 276         | 276         | 277         |
| GRAND BASSARA<br>GB29 S       | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                               |                              | 総重量  | 279         | 279         | 279         | 279         | 280         | 280         | 280         | 280         | 280         |
| GRAND BASSARA<br>GB39 LITE    | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                               |                              | 総重量  | 282         | 283         | 283         | 283         | 284         | 284         | 284         | 284         | 284         |
| GRAND BASSARA<br>GB39 R       | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                              | 総重量  | 285         | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         |
| GRAND BASSARA<br>GB39 S       | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 |
|                               |                              | 総重量  | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         |



Fujikura (LSドライバー)

| シャフトモデル                | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| 24 VENTUS BLUE 5R      | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                        |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         |
| 24 VENTUS BLUE 5S      | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                        |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         |
| 24 VENTUS BLUE 5X      | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                        |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         |
| 24 VENTUS BLUE 6S      | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                        |                              | 総重量  | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 305         | 306         | 307         |
| 24 VENTUS BLUE 6X      | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                        |                              | 総重量  | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 305         | 306         | 307         |
| 24 VENTUS BLUE 7S      | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
|                        |                              | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         |
| 24 VENTUS BLUE 7X      | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
|                        |                              | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 316         | 317         | 318         |
| Speeder NX BLACK 40 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 |
|                        |                              | 総重量  | 285         | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         |
| Speeder NX BLACK 40 R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                        |                              | 総重量  | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         |
| Speeder NX BLACK 40 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                        |                              | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         |
| Speeder NX BLACK 40 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                        |                              | 総重量  | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         |
| Speeder NX BLACK 50 R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                        |                              | 総重量  | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| Speeder NX BLACK 50 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                        |                              | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         |
| Speeder NX BLACK 50 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                        |                              | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Speeder NX BLACK 50 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
|                        |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 298         | 299         |
| Speeder NX BLACK 60 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
|                        |                              | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         |
| Speeder NX BLACK 60 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
|                        |                              | 総重量  | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 305         | 306         | 306         |
| Speeder NX BLACK 60 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
|                        |                              | 総重量  | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         |
| Speeder NX BLACK 70 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
|                        |                              | 総重量  | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         |
| Speeder NX BLACK 70 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.5       |
|                        |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
|                        |                              | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         |



Fujikura (LSドライバー)

| シャフトモデル                 | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| AIR SPEEDER PLUS BK     | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                         |                              | 総重量  | 277         | 277         | 277         | 278         | 278         | 278         | 278         | 278         | 278         |
| AIR SPEEDER PLUS WT     | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                         |                              | 総重量  | 277         | 277         | 277         | 278         | 278         | 278         | 278         | 278         | 278         |
| AIR SPEEDER STANDARD BK | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 |
|                         |                              | 総重量  | 274         | 274         | 274         | 274         | 274         | 274         | 275         | 275         | 275         |
| AIR SPEEDER STANDARD WT | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                         |                              | 総重量  | 273         | 273         | 273         | 274         | 274         | 274         | 274         | 275         | 275         |
| AIR SPEEDER X-PLUS BK   | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                         |                              | 総重量  | 279         | 280         | 280         | 280         | 281         | 281         | 280         | 281         | 281         |
| AIR SPEEDER X-PLUS WT   | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 |
|                         |                              | 総重量  | 279         | 280         | 280         | 280         | 281         | 281         | 280         | 281         | 281         |
| VENTUS TR BK -5S        | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         |
| VENTUS TR BK -5X        | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                         |                              | 総重量  | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         |
| VENTUS TR BK 6 S        | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |                              | 総重量  | 307         | 308         | 309         | 308         | 309         | 310         | 309         | 310         | 310         |
| VENTUS TR BK 6 X        | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |                              | 総重量  | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         |
| VENTUS TR BK 7 S        | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                         |                              | 総重量  | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         |
| VENTUS TR BK 7 X        | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                         |                              | 総重量  | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         |
| VENTUS TR BK 8 X        | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                         |                              | 総重量  | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         | 329         | 330         | 330         | 330         |
| VENTUS TR RD -5 R       | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                         |                              | 総重量  | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         |
| VENTUS TR RD -5 S       | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| VENTUS TR RD -6 S       | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         |
| VENTUS TR RD -6 X       | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                         |                              | 総重量  | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         | 311         |
| VENTUS TR RD -7 S       | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |                              | 総重量  | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         |
| VENTUS TR RD -7 X       | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |                              | 総重量  | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         | 319         |

Fujikura (LS ドライバー)

| シャフトモデル             | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|---------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Speeder NX GR 40 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                     |                              | 総重量  | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 288         | 289         | 289         |
| Speeder NX GR 40 R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                     |                              | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         |
| Speeder NX GR 40 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                     |                              | 総重量  | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         |
| Speeder NX GR 40 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                     |                              | 総重量  | 292         | 292         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         |
| Speeder NX GR 50 R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                     |                              | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         |
| Speeder NX GR 50 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                     |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Speeder NX GR 50 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                     |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| Speeder NX GR 50 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                     |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         |
| Speeder NX GR 60 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                     |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| Speeder NX GR 60 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                     |                              | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         |
| Speeder NX GR 60 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                     |                              | 総重量  | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         |
| Speeder NX GR 70 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                     |                              | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         |
| Speeder NX GR 70 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                     |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                     |                              | 総重量  | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         |

Fujikura (LSドライバー)

| シャフトモデル          | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       |             | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| VENTUS TR BL 5 R | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                  |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         |
| VENTUS TR BL 5 S | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                  |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         |
| VENTUS TR BL 6 S | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                  |                              | 総重量  | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         |
| VENTUS TR BL 6 X | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         |
| VENTUS TR BL 7 S | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         |
| VENTUS TR BL 7 X | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                  |                              | 総重量  | 316         | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         | 319         | 320         |
| Speeder NX 40 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                              | 総重量  | 285         | 285         | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         | 286         | 287         |
| Speeder NX 40 R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         |
| Speeder NX 40 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         |
| Speeder NX 40 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                              | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         |
| Speeder NX 50 R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                  |                              | 総重量  | 290         | 291         | 291         | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 292         |
| Speeder NX 50 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                  |                              | 総重量  | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         |
| Speeder NX 50 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         |
| Speeder NX 50 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         |
| Speeder NX 60 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 300         | 301         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 303         |
| Speeder NX 60 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         |
| Speeder NX 60 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| Speeder NX 70 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                  |                              | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         |
| Speeder NX 70 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                  |                              | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |



Fujikura (LS ドライバー)

| シャフトモデル          | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| VENTUS BLACK 5 S | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                  |                              | 総重量  | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| VENTUS BLACK 5 X | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 300         |
| VENTUS BLACK 6 S | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         |
| VENTUS BLACK 6 X | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         |
| VENTUS BLACK 7 S | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         |
| VENTUS BLACK 7 X | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                  |                              | 総重量  | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         |
| VENTUS BLUE 5 R  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                  |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| VENTUS BLUE 5 S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         |
| VENTUS BLUE 6 S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| VENTUS BLUE 6 X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         |
| VENTUS BLUE 7 S  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         |
| VENTUS BLUE 7 X  | ¥126,500<br>(税抜<br>¥115,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         |
| ZERO Speeder     | ¥148,500<br>(税抜<br>¥135,000) | 標準   | C-3.5       | C-4.5       | C-5.5       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 |
|                  |                              | 総重量  | 269         | 270         | 269         | 270         | 270         | 270         | 270         | 270         | 271         |

Fujikura (LS ドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 43.75       | 44.00       | 44.25       | 44.50       | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       |
| Speeder SLK 4 R | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-3.5～C-6.5 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         |
| Speeder SLK 4 S | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-3.5～C-6.5 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 290         |
| Speeder SLK 5 R | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         |
| Speeder SLK 5 S | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 300         |
| Speeder SLK 5 X | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         |
| Speeder SLK 6 S | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         |
| Speeder SLK 6 X | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 309         | 309         | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         | 312         | 312         |

GRAPHITE DESIGN (LSドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Tour AD VF 4 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         |
| Tour AD VF 4 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 285         | 286         | 286         | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         |
| Tour AD VF 4 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 287         | 288         | 288         |
| Tour AD VF 5 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         |
| Tour AD VF 5 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         |
| Tour AD VF 5 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         |
| Tour AD VF 5 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         |
| Tour AD VF 6 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 303         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         |
| Tour AD VF 6 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         |
| Tour AD VF 6 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         |
| Tour AD VF 6 TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         |
| Tour AD VF 7 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         |
| Tour AD VF 7 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         |
| Tour AD VF 7 TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         |



GRAPHITE DESIGN (LSドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| 秩父 弐 R          | ¥165,000<br>(税抜<br>¥150,000) | 標準   | C-4.5       | C-5.5       | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                 |                              | 総重量  | 278         | 278         | 279         | 279         | 279         | 280         | 280         | 280         | 280         |
| 秩父 弐 SR         | ¥165,000<br>(税抜<br>¥150,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|                 |                              | 総重量  | 281         | 281         | 281         | 281         | 281         | 281         | 282         | 282         | 282         |
| 秩父 弐 S          | ¥165,000<br>(税抜<br>¥150,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|                 |                              | 総重量  | 283         | 283         | 283         | 284         | 284         | 284         | 284         | 284         | 285         |
| Tour AD CQ-4 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         |
| Tour AD CQ-4 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         |
| Tour AD CQ-4 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         |
| Tour AD CQ-5 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 293         |
| Tour AD CQ-5 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 292         | 293         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         |
| Tour AD CQ-5 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| Tour AD CQ-5 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| Tour AD CQ-5 TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         |
| Tour AD CQ-6 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 303         |
| Tour AD CQ-6 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         |
| Tour AD CQ-6 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 303         | 304         | 305         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         |
| Tour AD CQ-6 TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         |
| Tour AD CQ-7 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 310         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         |
| Tour AD CQ-7 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         |
| Tour AD CQ-7 TX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         |

GRAPHITE DESIGN (LSドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Tour AD UB-4 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 284         | 284         | 284         | 285         | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         |
| Tour AD UB-4 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         |
| Tour AD UB-4 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 289         | 288         | 289         | 289         |
| Tour AD UB-5 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| Tour AD UB-5 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| Tour AD UB-5 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| Tour AD UB-5 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         |
| Tour AD UB-6 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| Tour AD UB-6 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         |
| Tour AD UB-6 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         |
| Tour AD UB-7 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         |
| Tour AD UB-7 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         |
| Tour AD UB-8 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.5       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         | 321         | 322         | 323         | 323         |
| Tour AD UB-8 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         |
| Tour AD HD-4 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 288         | 288         | 289         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         |
| Tour AD HD-4 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         |
| Tour AD HD-4 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         |
| Tour AD HD-5 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Tour AD HD-5 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| Tour AD HD-5 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         |
| Tour AD HD-5 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 299         | 299         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         |
| Tour AD HD-6 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| Tour AD HD-6 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         |
| Tour AD HD-6 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         |
| Tour AD HD-7 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |
| Tour AD HD-7 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         |
| Tour AD HD-8 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 324         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         |
| Tour AD HD-8 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         | 328         |

GRAPHITE DESIGN (LS ドライバー)

| シャフトモデル   | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| GaG33-3R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|           |                              | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|           |                              | 総重量  | 279         | 279         | 279         | 279         | 279         | 280         | 280         | 280         | 280         |
| GaG33-3R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       |
|           |                              | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 |
|           |                              | 総重量  | 279         | 279         | 279         | 279         | 279         | 280         | 280         | 280         | 280         |
| GaG33-3SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-5.0       | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       |
|           |                              | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 |
|           |                              | 総重量  | 279         | 280         | 280         | 280         | 281         | 281         | 280         | 281         | 281         |
| GaG33-4R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|           |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|           |                              | 総重量  | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         |
| GaG33-4SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|           |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|           |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         |
| GaG33-4S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|           |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|           |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         |
| GaG33-5R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|           |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|           |                              | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| GaG33-5SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|           |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|           |                              | 総重量  | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         |
| GaG33-5S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|           |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|           |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| GaG19-4R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|           |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|           |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         |
| GaG19-4SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|           |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|           |                              | 総重量  | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 289         | 288         | 289         | 289         |
| GaG19-4S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|           |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|           |                              | 総重量  | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 289         | 288         | 289         | 289         |
| GaG19-5R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|           |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|           |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         |
| GaG19-5SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|           |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|           |                              | 総重量  | 294         | 294         | 295         | 294         | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         |
| GaG19-5S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|           |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|           |                              | 総重量  | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| GaG19-6R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|           |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|           |                              | 総重量  | 301         | 301         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         |
| GaG19-6SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|           |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|           |                              | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| GaG19-6S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|           |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|           |                              | 総重量  | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         |



GRAPHITE DESIGN (LSドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Tour AD DI-5 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         |
| Tour AD DI-5 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 294         | 294         | 295         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         |
| Tour AD DI-5 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         |
| Tour AD DI-6 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 302         | 303         | 304         | 304         | 304         | 304         |
| Tour AD DI-6 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         |
| Tour AD DI-6 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| Tour AD DI-7 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         |
| Tour AD DI-7 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         |
| Tour AD DI-8 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.5       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 320         | 322         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         |
| Tour AD DI-8 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         |
| Tour AD XC-4 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 288         | 287         | 288         | 288         |
| Tour AD XC-4 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         |
| Tour AD XC-4 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         |
| Tour AD XC-5 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 293         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| Tour AD XC-5 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         |
| Tour AD XC-5 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Tour AD XC-5 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         |
| Tour AD XC-6 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 304         |
| Tour AD XC-6 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         |
| Tour AD XC-6 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 304         | 304         | 305         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         |
| Tour AD XC-7 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         |
| Tour AD XC-7 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         |
| Tour AD XC-8 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 321         | 322         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         |
| Tour AD XC-8 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         |

GRAPHITE DESIGN (LSドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Tour AD VR-4 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         |
| Tour AD VR-4 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         |
| Tour AD VR-4 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         |
| Tour AD VR-5 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 293         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| Tour AD VR-5 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Tour AD VR-5 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| Tour AD VR-5 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 301         | 301         |
| Tour AD VR-6 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 301         | 302         | 303         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| Tour AD VR-6 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| Tour AD VR-6 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| Tour AD VR-7 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         |
| Tour AD VR-7 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         |
| Tour AD VR-8 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         |
| Tour AD VR-8 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         | 327         | 327         |

GRAPHITE DESIGN (LSドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Tour AD IZ-4 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 285         | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         |
| Tour AD IZ-4 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         |
| Tour AD IZ-4 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.0       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         |
| Tour AD IZ-5 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         |
| Tour AD IZ-5 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| Tour AD IZ-5 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| Tour AD IZ-5 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| Tour AD IZ-6 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 303         | 303         |
| Tour AD IZ-6 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 301         | 302         | 303         | 302         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| Tour AD IZ-6 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                 |                              | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| Tour AD IZ-7 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         |
| Tour AD IZ-7 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         |
| Tour AD IZ-8 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 319         | 319         | 320         | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         |
| Tour AD IZ-8 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.5       | D-9.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 |
|                 |                              | 総重量  | 320         | 322         | 322         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         |
| Tour AD TP-4 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
|                 |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         |
| Tour AD TP-4 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         |
| Tour AD TP-4 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                 |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         |
| Tour AD TP-5 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         |
| Tour AD TP-5 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         |
| Tour AD TP-5 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         |
| Tour AD TP-5 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                 |                              | 総重量  | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         |
| Tour AD TP-6 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         |
| Tour AD TP-6 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 304         | 304         | 305         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         |
| Tour AD TP-6 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         |
| Tour AD TP-7 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-8.5       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                 |                              | 総重量  | 311         | 312         | 312         | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         |
| Tour AD TP-7 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |
| Tour AD TP-8 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 323         | 323         | 323         | 324         | 324         | 325         | 325         | 326         | 326         |
| Tour AD TP-8 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       | E-0.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | D-8.5~E-1.5 |
|                 |                              | 総重量  | 324         | 325         | 325         | 325         | 326         | 327         | 327         | 328         | 328         |



GRAPHITE DESIGN (LSドライバー)

| シャフトモデル         | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Tour AD PT-5 R2 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 291         | 291         | 292         | 291         | 292         | 292         | 292         | 292         | 293         |
| Tour AD PT-5 R1 | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 292         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         |
| Tour AD PT-5 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                 |                              | 総重量  | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         |
| Tour AD PT-6 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         |
| Tour AD PT-6 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         |
| Tour AD PT-6 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                 |                              | 総重量  | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         |
| Tour AD PT-7 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 313         |
| Tour AD PT-7 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                 |                              | 総重量  | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         |
| Tour AD PT-8 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         |
| Tour AD PT-8 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                 |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                 |                              | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 322         | 323         | 323         | 324         | 324         |

UST Mamiya（LSドライバー）

| シャフトモデル            | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|--------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| LIN-Q BLUE EX 5 R  | ¥126,500<br>（税抜<br>¥115,000） | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                    |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
|                    |                              | 総重量  | 296         | 297         | 298         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         |
| LIN-Q BLUE EX 5 SR | ¥126,500<br>（税抜<br>¥115,000） | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                    |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
|                    |                              | 総重量  | 296         | 297         | 298         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         |
| LIN-Q BLUE EX 5 S  | ¥126,500<br>（税抜<br>¥115,000） | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                    |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                    |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         |
| LIN-Q BLUE EX 5 SX | ¥126,500<br>（税抜<br>¥115,000） | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                    |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
|                    |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 299         | 300         |
| LIN-Q BLUE EX 5 X  | ¥126,500<br>（税抜<br>¥115,000） | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                    |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                    |                              | 総重量  | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         |
| LIN-Q BLUE EX 6 SR | ¥126,500<br>（税抜<br>¥115,000） | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                    |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                    |                              | 総重量  | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         |
| LIN-Q BLUE EX 6 S  | ¥126,500<br>（税抜<br>¥115,000） | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                    |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                    |                              | 総重量  | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         |
| LIN-Q BLUE EX 6 SX | ¥126,500<br>（税抜<br>¥115,000） | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                    |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                    |                              | 総重量  | 308         | 308         | 309         | 309         | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         |
| LIN-Q BLUE EX 6 X  | ¥126,500<br>（税抜<br>¥115,000） | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                    |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                    |                              | 総重量  | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         | 311         |
| LIN-Q BLUE EX 7 S  | ¥126,500<br>（税抜<br>¥115,000） | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-8.5       |
|                    |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
|                    |                              | 総重量  | 314         | 315         | 316         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         |
| LIN-Q BLUE EX 7 X  | ¥126,500<br>（税抜<br>¥115,000） | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                    |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
|                    |                              | 総重量  | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         |

UST Mamiya (LSドライバー)

| シャフトモデル          | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| ATTAS V2 4R      | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                  |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         |
| ATTAS V2 4SR     | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         |
| ATTAS V2 4S      | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         |
| ATTAS V2 4X      | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         |
| ATTAS V2 5R      | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                  |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         |
| ATTAS V2 5SR     | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         |
| ATTAS V2 5S      | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| ATTAS V2 5SX     | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                  |                              | 総重量  | 296         | 297         | 298         | 297         | 297         | 298         | 298         | 299         | 299         |
| ATTAS V2 5X      | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                  |                              | 総重量  | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 300         | 300         |
| ATTAS V2 6SR     | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                  |                              | 総重量  | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         |
| ATTAS V2 6S      | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                  |                              | 総重量  | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| ATTAS V2 6SX     | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                  |                              | 総重量  | 306         | 307         | 307         | 308         | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         |
| ATTAS V2 6X      | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                  |                              | 総重量  | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         |
| ATTAS V2 7S      | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                  |                              | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |
| ATTAS V2 7X      | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                  |                              | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         |
| ATTAS13 KING 4R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                              | 総重量  | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         |
| ATTAS13 KING 4SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                              | 総重量  | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         |
| ATTAS13 KING 4S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-6.5       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
|                  |                              | 総重量  | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         | 291         |
| ATTAS13 KING 4X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                  |                              | 総重量  | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         |
| ATTAS13 KING 5R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| ATTAS13 KING 5SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| ATTAS13 KING 5S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| ATTAS13 KING 5SX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                  |                              | 総重量  | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         |
| ATTAS13 KING 5X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                  |                              | 総重量  | 299         | 299         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         |
| ATTAS13 KING 6SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         |
| ATTAS13 KING 6S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                  |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                  |                              | 総重量  | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| ATTAS13 KING 6SX | ¥115,50                      |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |



UST Mamiya (LSドライバー)

| シャフトモデル           | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| ATTAS12 DAAAS 4R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |                              | 総重量  | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         |
| ATTAS12 DAAAS 4SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         |
| ATTAS12 DAAAS 4S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |                              | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         |
| ATTAS12 DAAAS 4X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                   |                              | 総重量  | 291         | 292         | 293         | 293         | 293         | 293         | 293         | 293         | 294         |
| ATTAS12 DAAAS 5R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |                              | 総重量  | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         |
| ATTAS12 DAAAS 5SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |                              | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         |
| ATTAS12 DAAAS 5S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                   |                              | 総重量  | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| ATTAS12 DAAAS 5SX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                   |                              | 総重量  | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         |
| ATTAS12 DAAAS 5X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                   |                              | 総重量  | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         |
| ATTAS12 DAAAS 6SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                   |                              | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| ATTAS12 DAAAS 6S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                   |                              | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         |
| ATTAS12 DAAAS 6SX | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                   |                              | 総重量  | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 308         | 308         |
| ATTAS12 DAAAS 6X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                   |                              | 総重量  | 307         | 308         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         |
| ATTAS12 DAAAS 7S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                   |                              | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         |
| ATTAS12 DAAAS 7X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       | D-9.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                   |                              | 総重量  | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         |
| ATTAS11-4R        | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |                              | 総重量  | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         |
| ATTAS11-4S        | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                   |                              | 総重量  | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         |
| ATTAS11-4X        | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
|                   |                              | 総重量  | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 293         | 292         | 292         | 293         |
| ATTAS11-5R        | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                   |                              | 総重量  | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         |
| ATTAS11-5SR       | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                   |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         |
| ATTAS11-5S        | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                   |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 298         | 299         |
| ATTAS11-5X        | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                   |                              | 総重量  | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         |
| ATTAS11-6SR       | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                   |                              | 総重量  | 304         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         |
| ATTAS11-6S        | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                   |                              | 総重量  | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         |
| ATTAS11-6X        | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       | D-9.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
|                   |                              | 総重量  | 307         | 308         | 308         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 310         |
| ATTAS11-7S        | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                   |                              | 総重量  | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 316         |
| ATTAS11-7X        | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                   |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                   |                              | 総重量  | 315         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         | 318         |

UST Mamiya (LSドライバー)

| シャフトモデル        | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|----------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| THE ATTAS 4 R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                |                              | 総重量  | 285         | 285         | 286         | 286         | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         |
| THE ATTAS 4 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         |
| THE ATTAS 4 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                |                              | 総重量  | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         |
| THE ATTAS 5 R  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                |                              | 総重量  | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         |
| THE ATTAS 5 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                |                              | 総重量  | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         |
| THE ATTAS 5 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
|                |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         |
| THE ATTAS 5 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| THE ATTAS 6 SR | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                |                              | 総重量  | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 302         | 303         |
| THE ATTAS 6 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
|                |                              | 総重量  | 301         | 301         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         |
| THE ATTAS 6 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                |                              | 総重量  | 304         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| THE ATTAS 7 S  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                |                              | 総重量  | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         |
| THE ATTAS 7 X  | ¥115,500<br>(税抜<br>¥105,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                |                              | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         |



NIPPON SHAFT (LSドライバー)

| シャフトモデル                 | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| Regio formula MB+ 45 R  | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |                              | 総重量  | 286         | 286         | 286         | 286         | 287         | 287         | 287         | 287         | 288         |
| Regio formula MB+ 45 S  | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |                              | 総重量  | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         |
| Regio formula MB+ 55 R  | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
|                         |                              | 総重量  | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 295         |
| Regio formula MB+ 55 S  | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 295         | 296         | 297         | 296         | 296         | 297         | 297         | 298         | 298         |
| Regio formula MB+ 55 X  | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         |
| Regio formula MB+ 65 SR | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |                              | 総重量  | 303         | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 306         |
| Regio formula MB+ 65 S  | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |                              | 総重量  | 304         | 305         | 306         | 306         | 306         | 307         | 306         | 307         | 307         |
| Regio formula MB+ 65 X  | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |                              | 総重量  | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         |
| Regio formula MB+ 75 S  | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-7.5~E-0.5 |
|                         |                              | 総重量  | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 315         | 315         | 316         |
| Regio formula MB+ 75 X  | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       | D-8.0       | D-9.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 |
|                         |                              | 総重量  | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 316         | 317         | 317         | 318         |
| Regio Formula B+ 45 R   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |                              | 総重量  | 287         | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         |
| Regio Formula B+ 45 S   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |                              | 総重量  | 288         | 289         | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 290         | 290         |
| Regio Formula B+ 55 R   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         |
| Regio Formula B+ 55 S   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| Regio Formula B+ 55 X   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         |
| Regio Formula B+ 65 SR  | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |                              | 総重量  | 303         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         |
| Regio Formula B+ 65 S   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
|                         |                              | 総重量  | 306         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 309         |
| Regio Formula B+ 65 X   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 |
|                         |                              | 総重量  | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         | 310         | 309         | 310         | 310         |
| Regio Formula B+ 75 S   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       | D-9.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 |
|                         |                              | 総重量  | 314         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         |
| Regio Formula B+ 75 X   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       | D-9.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 |
|                         |                              | 総重量  | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         | 319         |
| Regio Formula M+ 45 R   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |                              | 総重量  | 287         | 287         | 288         | 288         | 288         | 288         | 289         | 289         | 289         |
| Regio Formula M+ 45 S   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
|                         |                              | 総重量  | 289         | 289         | 290         | 290         | 290         | 291         | 291         | 291         | 291         |
| Regio Formula M+ 55 R   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         |
| Regio Formula M+ 55 S   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
|                         |                              | 総重量  | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         |
| Regio Formula M+ 55 X   | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
|                         |                              | 総重量  | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         | 301         | 301         | 301         | 302         |
| Regio Formula M+ 65 SR  | ¥132,000<br>(税抜<br>¥120,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                         |                              | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
|                         |                              | 総重量  | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 306         | 306         | 306         |             |



NIPPON SHAFT（LSドライバー）

| シャフトモデル                       | 価格                           | クラブ長 | ← 短         |             |             |             | 標準長さ        | 長 →         |             |             |             |
|-------------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |                              |      | 44.75       | 45.00       | 45.25       | 45.50       | 45.75       | 46.00       | 46.25       | 46.50       | 46.75       |
| N.S.PRO Regio formula B55 R2  | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         | 293         |
| N.S.PRO Regio formula B55 R   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                               |                              | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         |
| N.S.PRO Regio formula B55 S   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                               |                              | 総重量  | 295         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 297         | 298         |
| N.S.PRO Regio formula B65 R   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                               |                              | 総重量  | 301         | 301         | 301         | 302         | 302         | 302         | 303         | 303         | 303         |
| N.S.PRO Regio formula B65 S   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       | D-7.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                               |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 304         | 305         | 306         |
| N.S.PRO Regio formula B65 X   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                               |                              | 総重量  | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         |
| N.S.PRO Regio formula B75 S   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
|                               |                              | 総重量  | 311         | 311         | 311         | 312         | 312         | 312         | 313         | 313         | 314         |
| N.S.PRO Regio formula B75 X   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
|                               |                              | 総重量  | 313         | 313         | 313         | 314         | 314         | 315         | 315         | 316         | 316         |
| N.S.PRO Regio formula M55 R2  | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 291         | 291         | 291         | 291         | 292         | 292         | 292         | 293         | 293         |
| N.S.PRO Regio formula M55 R   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 294         | 294         | 294         | 295         | 295         | 295         | 296         | 296         | 296         |
| N.S.PRO Regio formula M55 S   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         | 298         | 298         |
| N.S.PRO Regio formula M65 R   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.5       | D-4.5       | D-5.5       | D-7.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
|                               |                              | 総重量  | 303         | 303         | 304         | 304         | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         |
| N.S.PRO Regio formula M65 S   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
|                               |                              | 総重量  | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         |
| N.S.PRO Regio formula M65 X   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
|                               |                              | 総重量  | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         | 311         |
| N.S.PRO Regio formula M75 S   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
|                               |                              | 総重量  | 315         | 316         | 316         | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 319         |
| N.S.PRO Regio formula M75 X   | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-8.5       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
|                               |                              | 総重量  | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         | 320         | 320         | 321         | 322         |
| N.S.PRO Regio formula MB55 R2 | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-2.5       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
|                               |                              | 総重量  | 292         | 293         | 293         | 294         | 294         | 294         | 294         | 294         | 295         |
| N.S.PRO Regio formula MB55 R  | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-7.0       | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.0       | D-6.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 |
|                               |                              | 総重量  | 295         | 296         | 296         | 296         | 296         | 297         | 297         | 297         | 298         |
| N.S.PRO Regio formula MB55 S  | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-7.5       | C-8.5       | C-9.5       | D-1.0       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.5       | D-5.5       | D-6.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
|                               |                              | 総重量  | 298         | 298         | 298         | 299         | 299         | 299         | 300         | 300         | 300         |
| N.S.PRO Regio formula MB65 R  | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                               |                              | 総重量  | 304         | 305         | 305         | 305         | 306         | 306         | 307         | 307         | 307         |
| N.S.PRO Regio formula MB65 S  | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-7.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
|                               |                              | 総重量  | 307         | 307         | 307         | 308         | 308         | 308         | 309         | 309         | 309         |
| N.S.PRO Regio formula MB65 X  | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-8.5       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.0       | D-4.0       | D-5.5       | D-6.5       | D-8.0       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
|                               |                              | 総重量  | 309         | 309         | 309         | 310         | 310         | 310         | 311         | 311         | 312         |
| N.S.PRO Regio formula MB75 S  | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-4.5       | D-6.0       | D-7.0       | D-8.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
|                               |                              | 総重量  | 317         | 317         | 317         | 318         | 318         | 318         | 319         | 319         | 320         |
| N.S.PRO Regio formula MB75 X  | ¥121,000<br>(税抜<br>¥110,000) | 標準   | C-9.0       | D-0.0       | D-1.0       | D-2.5       | D-3.5       | D-5.0       | D-6.0       | D-7.5       | D-8.5       |
|                               |                              | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
|                               |                              | 総重量  | 319         | 319         | 319         | 320         | 320         | 321         | 321         | 322         | 322         |