

Carrys Q5(24.0°)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
 ※クラブの長さの変更により、シャフトロゴがグリップで隠れる場合がございますのであらかじめご了承ください。
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※カスタムシャフトはPRGRオリジナルツアーベールベツラバー(約50g)装着時の設計値となります。
 ※クラブ長さ:JGA測定法による測定値



PRGRオリジナルシャフト

| シャフトモデル(カーボン) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 38.00 | 38.25 | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 |
| CARRYS Q 5 UT LIGHT | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.0 | C-4.5~C-7.0 | C-6.0~C-8.5 | C-7.0~C-9.5 | C-8.5~D-1.0 | D-0.0~D-2.5 | D-1.0~D-3.5 | D-2.5~D-5.0 | D-3.5~D-6.0 |
| | | 総重量 | 343 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 | 346 | 347 |
| CARRYS Q 5 UT REG | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.0 | C-4.5~C-7.0 | C-6.0~C-8.5 | C-7.0~C-9.5 | C-8.5~D-1.0 | D-0.0~D-2.5 | D-1.0~D-3.5 | D-2.5~D-5.0 | D-3.5~D-6.0 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 | 348 | 348 | 349 |

| シャフトモデル(スチール) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 37.50 | 37.75 | 38.00 | 38.25 | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 |
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-40 (SR) | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | X | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | | |
| | | 総重量 | 384 | 385 | 385 | 386 | 386 | 387 | 388 | | |
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-43 (S) | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 392 | 393 | 393 | 394 | 394 | 395 | 396 | | |
| SOFT STEEL M-37 (R) | ¥36,300 (税抜 ¥33,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | | |
| | | 総重量 | 377 | 377 | 378 | 378 | 379 | 380 | 380 | | |
| SOFT STEEL M-40 (SR) | ¥36,300 (税抜 ¥33,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | | |
| | | 総重量 | 380 | 381 | 381 | 382 | 383 | 383 | 384 | | |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:5UT)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 38.00 | 38.25 | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 60R | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 353 | 353 | 353 | 353 | 354 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 60S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 355 | 355 | 356 | 356 | 357 | 357 | 357 | 357 | 358 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 70R | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 362 | 362 | 362 | 363 | 363 | 364 | 364 | 364 | 365 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 70S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 364 | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 | 366 | 367 | 368 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 70X | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 366 | 367 | 367 | 368 | 369 | 369 | 369 | 369 | 370 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 80R | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 370 | 371 | 372 | 372 | 373 | 373 | 374 | 374 | 375 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 80S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 374 | 375 | 376 | 376 | 377 | 377 | 378 | 378 | 378 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 80X | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 376 | 377 | 377 | 378 | 378 | 378 | 379 | 380 | 380 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 90S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 380 | 381 | 382 | 382 | 383 | 384 | 384 | 385 | 385 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 90X | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 384 | 384 | 385 | 385 | 386 | 386 | 387 | 387 | 388 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 90TX | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 386 | 387 | 388 | 388 | 389 | 390 | 390 | 391 | 391 |

MITSUBISHI CHEMICAL (CARRYS Q:5UT)

| シャフトモデル(カーボン) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 38.00 | 38.25 | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 |
| BASSARA h40 LITE | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 337 | 338 |
| BASSARA h40 R | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| BASSARA h50 LITE | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 343 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 |
| BASSARA h50 R | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 344 | 345 | 345 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 |
| BASSARA h60 R | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 354 | 354 | 355 | 355 | 356 | 356 | 357 | 357 | 357 |
| BASSARA h60 S | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 356 | 357 | 357 | 357 | 357 | 358 | 358 | 359 | 359 |
| Dlamana Thump Hybrid h90 S | ¥50,600 (税抜 ¥46,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~C-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 384 | 384 | 384 | 385 | 385 | 386 | 386 | 387 | 388 |
| Dlamana Thump Hybrid h90 X | ¥50,600 (税抜 ¥46,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 386 | 387 | 387 | 388 | 389 | 390 | 390 | 390 | 391 |
| Dlamana Thump Hybrid h100 X | ¥50,600 (税抜 ¥46,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 392 | 393 | 393 | 394 | 395 | 395 | 396 | 397 | 397 |
| GRAND BASSARA h40 LITE | ¥50,600 (税抜 ¥46,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 |
| GRAND BASSARA h40 R | ¥50,600 (税抜 ¥46,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 | 336 |
| GRAND BASSARA h40 S | ¥50,600 (税抜 ¥46,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 |
| | | 総重量 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| GRAND BASSARA h50 LITE | ¥50,600 (税抜 ¥46,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 340 | 341 | 341 | 341 | 341 | 342 | 342 | 343 | 343 |
| GRAND BASSARA h50 R | ¥50,600 (税抜 ¥46,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 | 344 | 344 | 345 | 345 |
| GRAND BASSARA h50 S | ¥50,600 (税抜 ¥46,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 | 347 |

Fujikura (CARRYS Q:5UT)

| シャフトモデル(カーボン) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 38.00 | 38.25 | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 |
| MCH 50 R | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 348 | 349 | 349 | 349 | 349 | 350 | 350 | 350 | 351 |
| MCH 50 S | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 349 | 350 | 350 | 351 | 351 | 351 | 352 | 352 | 352 |
| MCH 60 R | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 357 | 358 | 358 | 358 | 359 | 359 | 359 | 360 | 360 |
| MCH 60 S | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 358 | 359 | 359 | 360 | 360 | 360 | 361 | 361 | 362 |
| MCH 70 R | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 368 | 369 | 369 | 370 | 370 | 370 | 371 | 371 | 372 |
| MCH 70 S | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 369 | 370 | 371 | 371 | 372 | 372 | 373 | 373 | 373 |
| MCH 70 X | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 372 | 372 | 373 | 373 | 374 | 375 | 375 | 376 | 376 |
| MCH 80 S | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 376 | 377 | 377 | 378 | 378 | 379 | 379 | 380 | 381 |
| MCH 80 X | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 377 | 378 | 379 | 379 | 380 | 380 | 380 | 381 | 382 |
| MCH 90 S | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 384 | 384 | 385 | 385 | 386 | 387 | 387 | 388 | 389 |
| MCH 90 X | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 385 | 386 | 386 | 387 | 387 | 388 | 388 | 389 | 390 |
| MCH 100 S | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 |
| | | 総重量 | 392 | 393 | 394 | 394 | 395 | 396 | 396 | 396 | 397 |
| MCH 100 X | ¥44,000 (税抜 ¥40,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 |
| | | 総重量 | 395 | 395 | 396 | 396 | 397 | 398 | 398 | 399 | 399 |
| Air Speeder UT | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 | 339 | 340 |
| Air Speeder Plus UT | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 341 | 341 | 342 | 342 | 342 | 343 | 343 | 344 | 344 |

GRAPHITE DESIGN (CARRYS Q:5UT)

| シャフトモデル(カーボン) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 38.00 | 38.25 | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 |
| Tour AD U 55 R | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 348 | 349 | 349 | 350 | 350 | 350 | 351 | 351 | 352 |
| Tour AD U 55 S | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 348 | 349 | 349 | 350 | 350 | 350 | 351 | 351 | 352 |
| Tour AD U 65 R | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 356 | 357 | 357 | 358 | 358 | 359 | 359 | 360 | 360 |
| Tour AD U 65 S | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 357 | 358 | 359 | 359 | 359 | 359 | 360 | 360 | 361 |
| Tour AD U 75 R | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 365 | 366 | 366 | 367 | 368 | 368 | 369 | 369 | 369 |
| Tour AD U 75 S | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 365 | 366 | 366 | 367 | 368 | 368 | 369 | 369 | 369 |
| Tour AD U 85 R | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 371 | 372 | 373 | 373 | 374 | 375 | 375 | 376 | 376 |
| Tour AD U 85 S | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 373 | 373 | 374 | 374 | 375 | 376 | 376 | 377 | 377 |
| Tour AD U 85 X | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 373 | 374 | 375 | 375 | 376 | 377 | 377 | 378 | 378 |
| Tour AD U 95 S | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 381 | 381 | 382 | 382 | 383 | 384 | 384 | 385 | 386 |
| Tour AD U 95 X | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 382 | 383 | 383 | 384 | 385 | 385 | 386 | 386 | 386 |

UST Mamiya (CARRYS Q:5UT)

| シャフトモデル(カーボン) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|----------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 38.00 | 38.25 | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 |
| ATTAS MB HY 55 R | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 343 | 344 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 345 | 346 |
| ATTAS MB HY 55 S | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 345 | 346 | 346 | 346 | 346 | 347 | 347 | 348 | 348 |
| ATTAS MB HY 55 X | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 346 | 347 | 347 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 |
| ATTAS MB HY 65 R | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 352 | 352 | 353 | 353 | 354 | 354 | 355 | 355 | 355 |
| ATTAS MB HY 65 S | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 354 | 354 | 355 | 355 | 356 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| ATTAS MB HY 65 X | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 355 | 355 | 355 | 356 | 357 | 357 | 358 | 358 | 358 |
| ATTAS MB HY 75 R | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 361 | 361 | 362 | 362 | 363 | 364 | 364 | 364 | 365 |
| ATTAS MB HY 75 S | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 363 | 364 | 364 | 364 | 364 | 365 | 365 | 366 | 367 |
| ATTAS MB HY 75 X | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 364 | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 | 366 | 367 | 368 |
| ATTAS MB HY 85 R | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 370 | 370 | 371 | 371 | 372 | 373 | 373 | 374 | 374 |
| ATTAS MB HY 85 S | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 372 | 372 | 373 | 373 | 374 | 374 | 375 | 375 | 376 |
| ATTAS MB HY 85 X | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 373 | 374 | 375 | 375 | 376 | 377 | 377 | 378 | 378 |
| ATTAS MB HY 95 S | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 380 | 380 | 381 | 381 | 382 | 383 | 383 | 384 | 384 |
| ATTAS MB HY 95 X | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 380 | 381 | 382 | 382 | 383 | 384 | 384 | 385 | 385 |
| ATTAS EZ350 HY 55 R | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 344 | 345 | 345 | 345 | 345 | 346 | 346 | 347 | 347 |
| ATTAS EZ350 HY 55 SR | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 | 347 | 348 | 348 |
| ATTAS EZ350 HY 65 SR | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 352 | 353 | 353 | 354 | 354 | 354 | 354 | 355 | 356 |
| ATTAS EZ350 HY 65 S | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 353 | 354 | 355 | 355 | 356 | 356 | 357 | 357 | 357 |
| ATTAS EZ350 HY 75 S | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 |
| | | 総重量 | 362 | 362 | 363 | 363 | 364 | 364 | 365 | 365 | 366 |
| ATTAS EZ350 HY 75 X | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 364 | 364 | 365 | 365 | 366 | 366 | 367 | 367 | 368 |
| ATTAS EZ350 HY 85 S | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 369 | 370 | 370 | 371 | 371 | 371 | 372 | 373 | 373 |
| ATTAS EZ350 HY 85 X | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 371 | 371 | 372 | 372 | 373 | 374 | 374 | 375 | 375 |
| ATTAS EZ350 HY 95 S | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 378 | 379 | 380 | 380 | 381 | 382 | 382 | 383 | 383 |
| ATTAS EZ350 HY 95 X | ¥45,100 (税抜 ¥41,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 380 | 380 | 381 | 382 | 382 | 382 | 383 | 384 | 384 |

TRUE TEMPER (CARRYS Q:5UT)

| シャフトモデル(スチール) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 37.50 | 37.75 | 38.00 | 38.25 | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 |
| Dynamic Gold 105 S200 | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 403 | 403 | | |
| Dynamic Gold 120 S200 | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 414 | 415 | 416 | 417 | 417 | 418 | 418 | | |
| Dynamic Gold S200 | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-7.0 | D-8.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | | |
| | | 総重量 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | | |
| AMT RED S200 | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 392 | 393 | 393 | 394 | 395 | 395 | 396 | | |
| AMT BLACK S200 | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 398 | 398 | 399 | 400 | 401 | 401 | 402 | | |
| AMT TOUR WHITE S200 | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | | |
| | | 総重量 | 418 | 418 | 419 | 420 | 421 | 421 | 421 | | |

NIPPON SHAFT (CARRYS Q:5UT)

| シャフトモデル(スチール) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 37.50 | 37.75 | 38.00 | 38.25 | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 |
| MODUS3 HYBRID GOST 350 S | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 382 | 382 | 382 | 383 | 384 | 384 | 385 | 386 | 386 |
| MODUS3 HYBRID GOST 350 TS | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 382 | 382 | 382 | 383 | 384 | 384 | 385 | 386 | 386 |
| MODUS3 HYBRID GOST 350 X | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 |
| | | 総重量 | 391 | 392 | 392 | 393 | 394 | 394 | 395 | 395 | 396 |
| MODUS3 HYBRID GOST 350 TX | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 400 | 401 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 405 | 405 |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 S | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 403 | 403 | 404 | 405 | 406 | 406 | 407 | | |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 S | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 414 | 414 | | |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 125 S | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 424 | 425 | 426 | 427 | 427 | 428 | 428 | | |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 S | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 420 | 421 | 422 | 422 | 423 | 424 | 425 | | |
| N.S.PRO 950GH S | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 395 | 395 | 396 | 396 | 397 | 398 | 398 | | |
| NS950NEO S | ¥36,300 (税抜 ¥33,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 398 | 399 | | |