2025/4/14更新

# RS SPEEDドライバー（9.5°/10.5°/11.5°）
# PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

**・シャフトをお選びください。**
**・クラブ長さをご指定ください。**
**・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください**

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ（約36g）装着時の設計値となります。
※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化する場合があります。
※クラブ長さ:R&A/USGA 60度法に基づく計測値

## PRGRオリジナルシャフト

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| SPEEDER NX FOR PRGR R (M-37) | ¥107,800 (税抜¥98,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 274 | 274 | 275 | 275 |
| SPEEDER NX FOR PRGR SR (M-40) | ¥107,800 (税抜¥98,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 275 | 275 | 275 | 275 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 |
| SPEEDER NX FOR PRGR S (M-43) | ¥107,800 (税抜¥98,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 | 284 |

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.25 | 44.50 | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 |
| SPEEDER NX FOR PRGR R2 (M-35) | ¥107,800 (税抜¥98,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0～C-6.0 | C-4.0～C-7.0 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 |
| | | 総重量 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 273 | 273 | 273 | 273 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Diamana RB 43R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 275 | 276 | 276 | 275 | 276 | 276 | 276 | 277 | 277 |
| Diamana RB 43R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 277 | 277 | 277 | 277 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 |
| Diamana RB 43SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 |
| Diamana RB 43S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 |
| Diamana RB 43X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 |
| Diamana RB 53R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 |
| Diamana RB 53SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 |
| Diamana RB 53S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 |
| Diamana RB 53X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 286 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 |
| Diamana RB 53TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 |
| Diamana RB 63R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 289 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| Diamana RB 63SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 291 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 |
| Diamana RB 63S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 |
| Diamana RB 63X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 296 | 295 | 296 | 297 |
| Diamana RB 63TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 298 | 298 |
| Diamana RB 73S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 |
| Diamana RB 73X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 |
| Diamana RB 73TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 308 |
| Diamana RB 83S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 |
| Diamana RB 83X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 | E-1.5 |
| | | 可能範囲 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 | E-0.0～E-3.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 313 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 |
| Diamana RB 83TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.5 | E-1.5 |
| | | 可能範囲 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 | E-0.0～E-3.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Diamana BB 43R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 275 | 275 | 275 | 276 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 |
| Diamana BB 43R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 276 | 276 | 277 | 276 | 277 | 277 | 277 | 278 | 278 |
| Diamana BB 43SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Diamana BB 43S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 280 | 281 | 281 |
| Diamana BB 43X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 |
| Diamana BB 53R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| Diamana BB 53SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 282 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 284 | 285 |
| Diamana BB 53S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 |
| Diamana BB 53X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 |
| Diamana BB 53TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 |
| Diamana BB 63R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 |
| Diamana BB 63SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 |
| Diamana BB 63S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 |
| Diamana BB 63X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 |
| Diamana BB 63TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 | 294 |
| Diamana BB 73S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 300 | 300 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 302 | 303 |
| Diamana BB 73X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 300 | 301 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 303 |
| Diamana BB 73TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 301 | 302 | 303 | 302 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 |
| Diamana BB 83S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 |
| Diamana BB 83X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 309 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 |
| Diamana BB 83TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| TENSEI Pro Red 1K 50R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| TENSEI Pro Red 1K 50S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 |
| TENSEI Pro Red 1K 50X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 |
| TENSEI Pro Red 1K 50TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 |
| TENSEI Pro Red 1K 60R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| TENSEI Pro Red 1K 60S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 |
| TENSEI Pro Red 1K 60X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 |
| TENSEI Pro Red 1K 60TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| TENSEI Pro Red 1K 70S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 300 | 300 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 |
| TENSEI Pro Red 1K 70X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 |
| TENSEI Pro Red 1K 70TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 |
| TENSEI Pro Red 1K 80S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 |
| TENSEI Pro Red 1K 80X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 |
| TENSEI Pro Red 1K 80TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Diamana WB 43R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 274 | 274 | 275 | 275 | 275 | 275 | 276 | 276 | 276 |
| Diamana WB 43R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Diamana WB 43SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Diamana WB 43S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Diamana WB 43X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 |
| Diamana WB 53R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 |
| Diamana WB 53SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 |
| Diamana WB 53S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 |
| Diamana WB 53X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| Diamana WB 53TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 |
| Diamana WB 63R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 |
| Diamana WB 63SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Diamana WB 63S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Diamana WB 63X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 |
| Diamana WB 63TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 295 | 296 | 295 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Diamana WB 73S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 303 |
| Diamana WB 73X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 305 | 305 |
| Diamana WB 73TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 304 | 305 | 306 |
| Diamana WB 83S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 |
| Diamana WB 83X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 313 | 312 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 |
| Diamana WB 83TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| TENSEI Pro Blue 1K 50R | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 |
| TENSEI Pro Blue 1K 50S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 284 | 285 | 286 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 |
| TENSEI Pro Blue 1K 50X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 |
| TENSEI Pro Blue 1K 50TX | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 |
| TENSEI Pro Blue 1K 60R | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| TENSEI Pro Blue 1K 60S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| TENSEI Pro Blue 1K 60X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 |
| TENSEI Pro Blue 1K 60TX | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 |
| TENSEI Pro Blue 1K 70S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 |
| TENSEI Pro Blue 1K 70X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 |
| TENSEI Pro Blue 1K 70TX | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 |
| TENSEI Pro Blue 1K 80S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 |
| TENSEI Pro Blue 1K 80X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 |
| TENSEI Pro Blue 1K 80TX | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Diamana WS 40R2 | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 275 | 275 | 275 | 276 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 |
| Diamana WS 40R | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 276 | 276 | 277 | 276 | 277 | 277 | 277 | 278 | 278 |
| Diamana WS 40SR | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Diamana WS 40S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Diamana WS 40X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 |
| Diamana WS 50R | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 282 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 284 | 285 |
| Diamana WS 50SR | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 282 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 284 | 285 |
| Diamana WS 50S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 |
| Diamana WS 50X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 |
| Diamana WS 50TX | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 |
| Diamana WS 60R | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 290 | 291 | 292 |
| Diamana WS 60SR | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| Diamana WS 60S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Diamana WS 60X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 |
| Diamana WS 60TX | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 |
| Diamana WS 70S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 303 |
| Diamana WS 70X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 | 304 |
| Diamana WS 70TX | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 |
| Diamana WS 80S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 |
| Diamana WS 80X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 |
| Diamana WS 80TX | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 313 | 314 | 315 | 315 | 315 | 316 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Diamana GT 40R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 | 278 | 277 | 278 | 278 |
| Diamana GT 40R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 |
| Diamana GT 40SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 |
| Diamana GT 40S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Diamana GT 40X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Diamana GT 50R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| Diamana GT 50SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 287 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 |
| Diamana GT 50S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 |
| Diamana GT 50X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| Diamana GT 50TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 296 | 296 |
| Diamana GT 60SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| Diamana GT 60S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 |
| Diamana GT 60X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 | 299 |
| Diamana GT 60TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 |
| Diamana GT 70S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 |
| Diamana GT 70X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 |
| Diamana GT 70TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 |
| Diamana GT 80S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 |
| Diamana GT 80X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 |
| Diamana GT 80TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| VANQUISH 4 R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 |
| VANQUISH 4 R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 |
| VANQUISH 4 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| VANQUISH 4 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| VANQUISH 4 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 |
| VANQUISH 4 TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| VANQUISH 5 R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 |
| VANQUISH 5 R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| VANQUISH 5 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 |
| VANQUISH 5 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 |
| VANQUISH 5 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| VANQUISH 5 TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 290 | 291 | 291 | 291 | 291 | 293 | 292 | 292 | 294 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 302 | 302 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 310 | 311 | 312 | 311 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 80TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 319 | 319 | 319 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Diamana PD 40R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 276 | 277 | 277 | 277 | 277 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Diamana PD 40R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 276 | 277 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 |
| Diamana PD 40SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Diamana PD 40S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 |
| Diamana PD 40X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 |
| Diamana PD 50R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 |
| Diamana PD 50SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 |
| Diamana PD 50S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 |
| Diamana PD 50X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 |
| Diamana PD 50TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| Diamana PD 60SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 298 |
| Diamana PD 60S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 298 |
| Diamana PD 60X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 |
| Diamana PD 60TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 |
| Diamana PD 70S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 |
| Diamana PD 70X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 305 | 306 | 307 | 306 | 308 | 308 |
| Diamana PD 70TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 |
| Diamana PD 80S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 |
| Diamana PD 80X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 |
| Diamana PD 80TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| TENSEI 1K PRO White 50R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 |
| TENSEI 1K PRO White 50S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 |
| TENSEI 1K PRO White 50X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 |
| TENSEI 1K PRO White 50TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 292 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 |
| TENSEI 1K PRO White 60R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| TENSEI 1K PRO White 60S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 |
| TENSEI 1K PRO White 60X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 |
| TENSEI 1K PRO White 60TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 |
| TENSEI 1K PRO White 70S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 300 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 |
| TENSEI 1K PRO White 70X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 |
| TENSEI 1K PRO White 70TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 |
| TENSEI 1K PRO White 80S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 313 | 314 | 314 |
| TENSEI 1K PRO White 80X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 313 | 314 | 315 | 315 | 315 | 316 |
| TENSEI 1K PRO White 80TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Diamana TB 40R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 |
| Diamana TB 40R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 |
| Diamana TB 40SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 |
| Diamana TB 40S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 |
| Diamana TB 40X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 |
| Diamana TB 50R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 |
| Diamana TB 50SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 |
| Diamana TB 50S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 |
| Diamana TB 50X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Diamana TB 50TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| Diamana TB 60SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| Diamana TB 60S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| Diamana TB 60X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 297 | 298 |
| Diamana TB 60TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 298 | 299 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 |
| Diamana TB 70S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 |
| Diamana TB 70X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 |
| Diamana TB 70TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 |
| Diamana TB 80S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 |
| Diamana TB 80X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 |
| Diamana TB 80TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Diamana D Limited 50R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 |
| Diamana D Limited 50SR | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| Diamana D Limited 50S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Diamana D Limited 50X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| Diamana D Limited 50TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 |
| Diamana D Limited 60R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 |
| Diamana D Limited 60SR | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 292 | 293 | 294 | 293 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 |
| Diamana D Limited 60S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| Diamana D Limited 60X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 |
| Diamana D Limited 60TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 298 | 299 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 |
| Diamana D Limited 70S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 |
| Diamana D Limited 70X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 |
| Diamana D Limited 70TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 310 |
| Diamana D Limited 80S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | E-0.0 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 314 | 315 | 315 |
| Diamana D Limited 80X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 | E-1.5 |
| | | 可能範囲 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 | E-0.0～E-3.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 315 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 |
| Diamana D Limited 80TX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 | E-1.5 |
| | | 可能範囲 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 | E-0.0～E-3.0 |
| | | 総重量 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Diamana ZF 40R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 275 | 276 | 276 | 276 | 277 | 277 | 276 | 277 | 278 |
| Diamana ZF 40R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 276 | 277 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 |
| Diamana ZF 40SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Diamana ZF 40S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 |
| Diamana ZF 40X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Diamana ZF 50R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 |
| Diamana ZF 50SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 |
| Diamana ZF 50S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Diamana ZF 50X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| Diamana ZF 50TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 |
| Diamana ZF 60SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 292 | 293 | 294 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 |
| Diamana ZF 60SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| Diamana ZF 60X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 |
| Diamana ZF 60TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 302 |
| Diamana ZF 70S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 |
| Diamana ZF 70X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 |
| Diamana ZF 70TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 312 |
| Diamana ZF 80S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 |
| Diamana ZF 80X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 315 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 |
| Diamana ZF 80TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Diamana DF 50R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 |
| Diamana DF 50SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| Diamana DF 50S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 |
| Diamana DF 50X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 |
| Diamana DF 60SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 295 | 295 |
| Diamana DF 60S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| Diamana DF 60X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 |
| Diamana DF 60TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 |
| Diamana DF 70S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 |
| Diamana DF 70X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 |
| Diamana DF 70TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 |
| Diamana DF 80S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 |
| Diamana DF 80X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 |
| Diamana DF 80TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | E-0.0 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 |
| Diamana RF 50 R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| Diamana RF 50 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 289 | 290 | 291 |
| Diamana RF 50 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| Diamana RF 50 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 291 | 292 | 293 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 |
| Diamana RF 60 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 296 | 296 |
| Diamana RF 60 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 |
| Diamana RF 60 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 |
| Diamana RF 70 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 |
| Diamana RF 70 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 |
| Diamana RF 70 TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 308 | 309 | 309 | 309 | 310 | 311 | 310 | 311 | 312 |
| Diamana RF 80 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 |
| Diamana RF 80 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 314 | 315 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 |
| Diamana RF 80 TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 317 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 321 | 322 |

## MITSUBISHI CHEMICAL （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Diamana BF 50 R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 |
| Diamana BF 50 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| Diamana BF 50 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 |
| Diamana BF 50 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| Diamana BF 60 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 |
| Diamana BF 60 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 298 | 297 | 298 | 298 |
| Diamana BF 60 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 |
| Diamana BF 70 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 |
| Diamana BF 70 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 309 | 310 | 310 |
| Diamana BF 70 TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 |
| Diamana BF 80 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 |
| Diamana BF 80 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | E-0.0 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 315 | 316 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 |
| Diamana BF 80 TX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 |
| GRAND BASSARA GB β29 LITE | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5～C-6.5 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 |
| | | 総重量 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 266 | 266 | 266 |
| GRAND BASSARA GB β29 R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5～C-6.5 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 |
| | | 総重量 | 268 | 268 | 268 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| GRAND BASSARA GB β29 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 271 | 271 | 271 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| GRAND BASSARA GB β39 LITE | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 275 | 275 | 275 | 275 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| GRAND BASSARA GB β39 R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 |
| | | 総重量 | 276 | 277 | 278 | 277 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 |
| GRAND BASSARA GB β39 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 |
| GRAND BASSARA GB29 LITE | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5～C-6.5 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 |
| | | 総重量 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 266 | 266 | 266 |
| GRAND BASSARA GB29 R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5～C-6.5 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 |
| | | 総重量 | 267 | 267 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 269 | 269 |
| GRAND BASSARA GB29 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0～C-7.0 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 |
| | | 総重量 | 271 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 273 | 273 |
| GRAND BASSARA GB39 LITE | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 |
| | | 総重量 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 276 | 276 | 276 |
| GRAND BASSARA GB39 R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 |
| | | 総重量 | 277 | 277 | 277 | 277 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| GRAND BASSARA GB39 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 279 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 |

## Fujikura　(RS SPEED ドライバー)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| 24 VENTUS BLACK 5S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| 24 VENTUS BLACK 5X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| 24 VENTUS BLACK 6S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 298 | 299 |
| 24 VENTUS BLACK 6X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 |
| 24 VENTUS BLACK 7S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 |
| 24 VENTUS BLACK 7X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 |
| 24 VENTUS BLACK 8X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 |
| 24 VENTUS RED 5R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| 24 VENTUS RED 5S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| 24 VENTUS RED 6S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 |
| 24 VENTUS RED 6X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 |
| 24 VENTUS RED 7S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 306 | 307 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 310 |
| 24 VENTUS RED 7X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 |

## Fujikura　(RS SPEED ドライバー)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Speeder NX VIOLET 40 R2 | ¥129,800 (税抜 ¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 |
| Speeder NX VIOLET 40 R | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 |
| Speeder NX VIOLET 40 SR | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 |
| Speeder NX VIOLET 40 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 283 | 284 | 285 | 284 | 284 | 286 | 285 | 285 | 286 |
| Speeder NX VIOLET 50 R | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 288 |
| Speeder NX VIOLET 50 SR | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| Speeder NX VIOLET 50 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 |
| Speeder NX VIOLET 50 X | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 |
| Speeder NX VIOLET 60 SR | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 |
| Speeder NX VIOLET 60 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 |
| Speeder NX VIOLET 60 X | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 |
| Speeder NX VIOLET 70 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 |
| Speeder NX VIOLET 70 X | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 |
| 24 VENTUS BLUE 5R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| 24 VENTUS BLUE 5S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| 24 VENTUS BLUE 5X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| 24 VENTUS BLUE 6S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 |
| 24 VENTUS BLUE 6X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 |
| 24 VENTUS BLUE 7S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 |
| 24 VENTUS BLUE 7X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 |

## Fujikura　(RS SPEED ドライバー)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Speeder NX BLACK 40 R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 |
| Speeder NX BLACK 40 R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Speeder NX BLACK 40 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 280 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 |
| Speeder NX BLACK 40 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 |
| Speeder NX BLACK 50 R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 |
| Speeder NX BLACK 50 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 287 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 |
| Speeder NX BLACK 50 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 |
| Speeder NX BLACK 50 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| Speeder NX BLACK 60 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| Speeder NX BLACK 60 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 |
| Speeder NX BLACK 60 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 |
| Speeder NX BLACK 70 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 |
| Speeder NX BLACK 70 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 309 |
| AIR SPEEDER PLUS BK | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 269 | 269 | 270 | 270 | 270 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| AIR SPEEDER PLUS WT | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 269 | 269 | 270 | 270 | 270 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| AIR SPEEDER STANDARD BK | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5～C-6.5 | C-4.5～C-7.5 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 |
| | | 総重量 | 265 | 265 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 267 | 267 |
| AIR SPEEDER STANDARD WT | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.0～C-7.0 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 |
| | | 総重量 | 265 | 266 | 266 | 266 | 266 | 267 | 266 | 266 | 267 |
| AIR SPEEDER X-PLUS BK | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 272 | 272 | 272 | 272 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| AIR SPEEDER X-PLUS WT | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 272 | 272 | 272 | 272 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| VENTUS TR BK -5S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 292 | 293 | 294 |
| VENTUS TR BK -5X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| VENTUS TR BK 6 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 |
| VENTUS TR BK 6 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 299 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 303 |
| VENTUS TR BK 7 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 |
| VENTUS TR BK 7 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 |
| VENTUS TR BK 8 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 318 | 318 | 319 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 |
| VENTUS TR RD -5 R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| VENTUS TR RD -5 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| VENTUS TR RD -6 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 |
| VENTUS TR RD -6 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 300 | 301 | 301 | 302 | 301 | 302 | 302 | 303 | 303 |
| VENTUS TR RD -7 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 |
| VENTUS TR RD -7 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 |

## Fujikura　(RS SPEED ドライバー)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Speeder NX GR 40 R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 |
| Speeder NX GR 40 R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Speeder NX GR 40 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 282 | 283 | 283 | 282 | 283 | 284 | 283 | 283 | 284 |
| Speeder NX GR 40 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 283 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 |
| Speeder NX GR 50 R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 |
| Speeder NX GR 50 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 |
| Speeder NX GR 50 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 289 | 290 | 291 |
| Speeder NX GR 50 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| Speeder NX GR 60 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 |
| Speeder NX GR 60 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 |
| Speeder NX GR 60 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 |
| Speeder NX GR 70 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 |
| Speeder NX GR 70 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 |
| VENTUS TR BL 5 R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 |
| VENTUS TR BL 5 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 |
| VENTUS TR BL 6 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 |
| VENTUS TR BL 6 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 |
| VENTUS TR BL 7 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 310 |
| VENTUS TR BL 7 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 |
| Speeder NX 40 R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 276 | 277 | 278 | 277 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 |
| Speeder NX 40 R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Speeder NX 40 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 |
| Speeder NX 40 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 |
| Speeder NX 50 R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 |
| Speeder NX 50 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 |
| Speeder NX 50 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 288 |
| Speeder NX 50 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 |
| Speeder NX 60 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 |
| Speeder NX 60 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 |
| Speeder NX 60 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 297 | 298 |
| Speeder NX 70 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 304 | 305 | 306 |
| Speeder NX 70 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 |
| ZERO Speeder | ¥157,300 (税抜¥143,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.0～C-6.0 | C-4.0～C-7.0 | C-5.0～C-8.0 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 |
| | | 総重量 | 262 | 262 | 262 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |

## Fujikura　(RS SPEED ドライバー)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 43.75 | 44.00 | 44.25 | 44.50 | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 |
| Speeder SLK 5 R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 290 |
| Speeder SLK 5 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Speeder SLK 5 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 292 | 293 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 295 | 295 |
| Speeder SLK 6 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 |
| Speeder SLK 6 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 301 | 302 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 | 303 |

## GRAPHITE DESIGN （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| TOUR AD GC-4 R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| TOUR AD GC-4 R1 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 |
| TOUR AD GC-4 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 280 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 |
| TOUR AD GC-5 R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 |
| TOUR AD GC-5 R1 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| TOUR AD GC-5 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 |
| TOUR AD GC-5 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 |
| TOUR AD GC-6 SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 |
| TOUR AD GC-6 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 |
| TOUR AD GC-6 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 |
| TOUR AD GC-6 TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 303 |
| TOUR AD GC-7 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 |
| TOUR AD GC-7 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 |
| TOUR AD GC-7 TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 |
| TOUR AD VF 4 R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| TOUR AD VF 4 R1 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 277 | 277 | 277 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 |
| TOUR AD VF 4 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 |
| TOUR AD VF 5 R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 |
| TOUR AD VF 5 R1 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 |
| TOUR AD VF 5 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 |
| TOUR AD VF 5 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| TOUR AD VF 6 SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| TOUR AD VF 6 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 295 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 |
| TOUR AD VF 6 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 |
| TOUR AD VF 6 TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 | 300 | 302 |
| TOUR AD VF 7 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 |
| TOUR AD VF 7 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 |
| TOUR AD VF 7 TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 |

## GRAPHITE DESIGN （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| 秩父 弐 R | ¥173,800<br>(税抜¥158,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0～C-7.0 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 271 | 271 | 271 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 273 |
| 秩父 弐 SR | ¥173,800<br>(税抜¥158,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0～C-7.0 | C-5.0～C-8.0 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 272 | 272 | 273 | 273 | 273 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 秩父 弐 S | ¥173,800<br>(税抜¥158,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 275 | 275 | 275 | 275 | 276 | 276 | 276 | 276 | 277 |
| TOUR AD CQ-4 R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 |
| TOUR AD CQ-4 R1 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| TOUR AD CQ-4 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 281 | 282 | 282 |
| TOUR AD CQ-5 R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 |
| TOUR AD CQ-5 R1 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 287 |
| TOUR AD CQ-5 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| TOUR AD CQ-5 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 288 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 |
| TOUR AD CQ-5 TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 291 | 291 | 292 | 293 | 292 | 293 | 294 |
| TOUR AD CQ-6 SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 |
| TOUR AD CQ-6 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| TOUR AD CQ-6 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 295 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 |
| TOUR AD CQ-6 TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 |
| TOUR AD CQ-7 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 |
| TOUR AD CQ-7 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 |
| TOUR AD CQ-7 TX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 | 309 |

## GRAPHITE DESIGN （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| TOUR AD UB-4 R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 277 | 277 | 277 | 277 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 |
| TOUR AD UB-4 R1 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 |
| TOUR AD UB-4 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 |
| TOUR AD UB-5 R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 |
| TOUR AD UB-5 R1 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| TOUR AD UB-5 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 |
| TOUR AD UB-5 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 |
| TOUR AD UB-6 SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 295 | 294 | 295 | 296 | 295 | 296 | 296 |
| TOUR AD UB-6 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 |
| TOUR AD UB-6 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 298 | 299 |
| TOUR AD UB-7 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 |
| TOUR AD UB-7 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 |
| TOUR AD UB-8 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 |
| TOUR AD UB-8 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 312 | 313 | 313 | 313 | 314 | 315 | 315 | 315 | 316 |
| TOUR AD HD-4 R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 |
| TOUR AD HD-4 R1 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| TOUR AD HD-4 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| TOUR AD HD-5 R2 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| TOUR AD HD-5 R1 | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 289 | 290 | 291 |
| TOUR AD HD-5 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| TOUR AD HD-5 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 |
| TOUR AD HD-6 SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 |
| TOUR AD HD-6 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 |
| TOUR AD HD-6 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 298 | 299 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 |
| TOUR AD HD-7 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 |
| TOUR AD HD-7 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 |
| TOUR AD HD-8 S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| TOUR AD HD-8 X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.5～E-2.5 |
| | | 総重量 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 |

## GRAPHITE DESIGN （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| GaG33-3R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 272 | 272 | 272 |
| GaG33-3R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 272 | 272 | 272 |
| GaG33-3SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.5～C-7.5 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 |
| | | 総重量 | 272 | 272 | 272 | 272 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| GaG33-4R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| GaG33-4SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 |
| GaG33-4S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 |
| GaG33-5R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 |
| GaG33-5SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 |
| GaG33-5S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 |
| GaG19-4R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 |
| GaG19-4SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 |
| GaG19-4S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 |
| GaG19-5R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 |
| GaG19-5SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| GaG19-5S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| GaG19-6R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 293 | 293 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 |
| GaG19-6SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 298 | 298 |
| GaG19-6S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 299 | 300 |

## GRAPHITE DESIGN （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| TOUR AD DI-5 R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 |
| TOUR AD DI-5 R1 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| TOUR AD DI-5 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 |
| TOUR AD DI-6 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 |
| TOUR AD DI-6 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 298 |
| TOUR AD DI-6 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 |
| TOUR AD DI-7 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 303 | 303 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 |
| TOUR AD DI-7 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 |
| TOUR AD DI-8 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 |
| TOUR AD DI-8 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 313 | 314 | 314 | 314 | 315 | 316 | 317 | 317 | 317 |
| TOUR AD XC-4 R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| TOUR AD XC-4 R1 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| TOUR AD XC-4 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 |
| TOUR AD XC-5 R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 |
| TOUR AD XC-5 R1 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 |
| TOUR AD XC-5 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| TOUR AD XC-5 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| TOUR AD XC-6 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 292 | 293 | 294 | 293 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 |
| TOUR AD XC-6 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 294 | 295 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| TOUR AD XC-6 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 |
| TOUR AD XC-7 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 |
| TOUR AD XC-7 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 |
| TOUR AD XC-8 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 |
| TOUR AD XC-8 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 317 | 317 | 317 |

## GRAPHITE DESIGN （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| TOUR AD IZ-4 R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 |
| TOUR AD IZ-4 R1 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 |
| TOUR AD IZ-4 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 |
| TOUR AD IZ-5 R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 |
| TOUR AD IZ-5 R1 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 |
| TOUR AD IZ-5 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| TOUR AD IZ-5 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 290 | 291 | 292 |
| TOUR AD IZ-6 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 293 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 |
| TOUR AD IZ-6 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 |
| TOUR AD IZ-6 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 |
| TOUR AD IZ-7 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 305 | 305 |
| TOUR AD IZ-7 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 |
| TOUR AD IZ-8 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 310 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 315 |
| TOUR AD IZ-8 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 316 | 316 |
| TOUR AD PT-5 R2 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 |
| TOUR AD PT-5 R1 | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 |
| TOUR AD PT-5 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 284 | 285 | 286 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 |
| TOUR AD PT-6 SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| TOUR AD PT-6 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 |
| TOUR AD PT-6 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| TOUR AD PT-7 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 301 | 302 | 303 | 302 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 |
| TOUR AD PT-7 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 |
| TOUR AD PT-8 S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 310 | 310 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 314 |
| TOUR AD PT-8 X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 |

## UST Mamiya （RS SPEEDドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| LIN-Q RED EX 5 R | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 |
| LIN-Q RED EX 5 S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 |
| LIN-Q RED EX 5 X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 295 |
| LIN-Q RED EX 6 S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 |
| LIN-Q RED EX 6 X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 298 | 300 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 |
| LIN-Q RED EX 7 S | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 |
| LIN-Q RED EX 7 X | ¥135,300<br>(税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 |

## UST Mamiva （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | | 長 → | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 4R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 4SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 4S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 4X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 283 | 284 | 285 | 284 | 284 | 286 | 285 | 285 | 286 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 5R | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 5SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 5S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 5SX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 5X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 6SR | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 6S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 6SX | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 6X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 302 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 7S | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 |
| ATTAS RX SUNRISE RED 7X | ¥124,300 (税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 |
| LIN-Q WHITE EX 5 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 |
| LIN-Q WHITE EX 5 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 |
| LIN-Q WHITE EX 6 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 |
| LIN-Q WHITE EX 6 SX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 |
| LIN-Q WHITE EX 6 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 300 | 300 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 302 | 303 |
| LIN-Q WHITE EX 7 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 |
| LIN-Q WHITE EX 7 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 |
| LIN-Q BLUE EX 5 R | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| LIN-Q BLUE EX 5 SR | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| LIN-Q BLUE EX 5 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 |
| LIN-Q BLUE EX 5 SX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 |
| LIN-Q BLUE EX 5 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| LIN-Q BLUE EX 6 SR | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 |
| LIN-Q BLUE EX 6 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 |
| LIN-Q BLUE EX 6 SX | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 |
| LIN-Q BLUE EX 6 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 303 |
| LIN-Q BLUE EX 7 S | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 |
| LIN-Q BLUE EX 7 X | ¥135,300 (税抜¥123,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 311 | 310 | 311 | 312 |

## UST Mamiya （RS SPEEDドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| ATTAS V2 4R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 278 | 279 | 279 | 278 | 279 | 280 | 279 | 280 | 280 |
| ATTAS V2 4SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| ATTAS V2 4S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| ATTAS V2 4X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 |
| ATTAS V2 5R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 |
| ATTAS V2 5SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| ATTAS V2 5S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| ATTAS V2 5SX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 |
| ATTAS V2 5X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 |
| ATTAS V2 6SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| ATTAS V2 6S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| ATTAS V2 6SX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 |
| ATTAS V2 6X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 |
| ATTAS V2 7S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 305 | 306 | 307 | 306 | 308 | 308 |
| ATTAS V2 7X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 |
| ATTAS13 KING 4R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 |
| ATTAS13 KING 4SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 |
| ATTAS13 KING 4S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| ATTAS13 KING 4X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 283 | 284 | 285 | 284 | 284 | 286 | 285 | 285 | 286 |
| ATTAS13 KING 5R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| ATTAS13 KING 5SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 |
| ATTAS13 KING 5S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 |
| ATTAS13 KING 5SX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 |
| ATTAS13 KING 5X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 |
| ATTAS13 KING 6SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 |
| ATTAS13 KING 6S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 |
| ATTAS13 KING 6SX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 |
| ATTAS13 KING 6X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 |
| ATTAS13 KING 7S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 |
| ATTAS13 KING 7X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 |

## UST Mamiya （RS SPEEDドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| ATTAS12 DAAAS 4R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 |
| ATTAS12 DAAAS 4SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 |
| ATTAS12 DAAAS 4S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 |
| ATTAS12 DAAAS 4X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 |
| ATTAS12 DAAAS 5R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 284 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 |
| ATTAS12 DAAAS 5SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 |
| ATTAS12 DAAAS 5S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 |
| ATTAS12 DAAAS 5SX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 |
| ATTAS12 DAAAS 5X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 292 |
| ATTAS12 DAAAS 6SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 298 | 298 |
| ATTAS12 DAAAS 6S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 |
| ATTAS12 DAAAS 6SX | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 296 | 297 | 298 | 298 | 299 | 298 | 299 | 299 | 299 |
| ATTAS12 DAAAS 6X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 | 302 | 302 |
| ATTAS12 DAAAS 7S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 305 | 306 | 307 | 306 | 308 | 308 |
| ATTAS12 DAAAS 7X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 |
| ATTAS11-4R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 |
| ATTAS11-4S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| ATTAS11-4X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 |
| ATTAS11-5R | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 |
| ATTAS11-5SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 |
| ATTAS11-5S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 |
| ATTAS11-5X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| ATTAS11-6SR | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 |
| ATTAS11-6S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 296 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 |
| ATTAS11-6X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 | D-8.0～E-1.0 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 302 | 302 |
| ATTAS11-7S | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 |
| ATTAS11-7X | ¥124,300<br>(税抜¥113,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 306 | 307 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 |

## NIPPON SHAFT （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| VULCANUS V300 | ¥168,300<br>(税抜¥153,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.0～C-8.0 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 |
| | | 総重量 | 273 | 273 | 273 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 275 |
| VULCANUS V410 | ¥168,300<br>(税抜¥153,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.5～C-8.5 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 |
| VULCANUS V520 | ¥168,300<br>(税抜¥153,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 287 |

## NIPPON SHAFT （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| Regio formula MB+ 45 R | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 |
| Regio formula MB+ 45 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Regio formula MB+ 55 R | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 |
| Regio formula MB+ 55 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 |
| Regio formula MB+ 55 X | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 |
| Regio formula MB+ 65 SR | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 294 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 |
| Regio formula MB+ 65 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 |
| Regio formula MB+ 65 X | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 | 300 | 302 |
| Regio formula MB+ 75 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 |
| Regio formula MB+ 75 X | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 308 | 309 | 310 |
| Regio Formula B+ 45 R | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 279 | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 281 |
| Regio Formula B+ 45 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 282 | 283 |
| Regio Formula B+ 55 R | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| Regio Formula B+ 55 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 | 290 | 291 |
| Regio Formula B+ 55 X | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 290 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 |
| Regio Formula B+ 65 SR | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 297 | 298 | 299 |
| Regio Formula B+ 65 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 |
| Regio Formula B+ 65 X | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 |
| Regio Formula B+ 75 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 308 |
| Regio Formula B+ 75 X | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 |
| Regio Formula M+ 45 R | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 280 | 280 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 |
| Regio Formula M+ 45 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 281 | 281 | 281 | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| Regio Formula M+ 55 R | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 |
| Regio Formula M+ 55 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 290 | 291 | 292 |
| Regio Formula M+ 55 X | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 291 | 291 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 |
| Regio Formula M+ 65 SR | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 | 299 |
| Regio Formula M+ 65 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 | 300 | 301 |
| Regio Formula M+ 65 X | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 |
| Regio Formula M+ 75 S | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-8.5～E-1.5 |
| | | 総重量 | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 309 |
| Regio Formula M+ 75 X | ¥140,800 (税抜¥128,000) | 標準 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 | E-0.5 |
| | | 可能範囲 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 | D-9.0～E-2.0 |
| | | 総重量 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 |

## NIPPON SHAFT （RS SPEED ドライバー）

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.75 | 45.00 | 45.25 | 45.50 | 45.75 | 46.00 | 46.25 | 46.50 | 46.75 |
| N.S.PRO Regio formula B55 R2 | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 283 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 |
| N.S.PRO Regio formula B55 R | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 |
| N.S.PRO Regio formula B55 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 |
| N.S.PRO Regio formula B65 R | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 292 | 292 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294 | 295 | 295 |
| N.S.PRO Regio formula B65 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 |
| N.S.PRO Regio formula B65 X | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 |
| N.S.PRO Regio formula B75 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 304 | 305 | 306 |
| N.S.PRO Regio formula B75 X | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 304 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 |
| N.S.PRO Regio formula M55 R2 | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.0～D-0.0 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 |
| | | 総重量 | 283 | 283 | 284 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 |
| N.S.PRO Regio formula M55 R | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 287 | 287 | 288 |
| N.S.PRO Regio formula M55 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 |
| N.S.PRO Regio formula M65 R | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 |
| N.S.PRO Regio formula M65 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 |
| N.S.PRO Regio formula M65 X | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0～D-0.0 | C-8.0～D-1.0 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 |
| | | 総重量 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 302 | 302 |
| N.S.PRO Regio formula M75 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 307 | 308 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 |
| N.S.PRO Regio formula M75 X | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 |
| N.S.PRO Regio formula MB55 R2 | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0～C-9.0 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-0.5～D-3.5 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 284 | 285 | 285 | 285 | 285 | 286 | 286 | 286 | 287 |
| N.S.PRO Regio formula MB55 R | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 |
| | | 総重量 | 288 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 290 |
| N.S.PRO Regio formula MB55 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 |
| | | 可能範囲 | C-6.5～C-9.5 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 |
| | | 総重量 | 290 | 291 | 291 | 291 | 291 | 292 | 291 | 292 | 293 |
| N.S.PRO Regio formula MB65 R | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.0～D-6.0 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 297 | 297 | 297 | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 |
| N.S.PRO Regio formula MB65 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | C-9.5～D-2.5 | D-1.0～D-4.0 | D-2.0～D-5.0 | D-3.5～D-6.5 | D-4.5～D-7.5 | D-5.5～D-8.5 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 | 300 | 300 | 301 |
| N.S.PRO Regio formula MB65 X | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-7.5～D-0.5 | C-8.5～D-1.5 | D-0.0～D-3.0 | D-1.0～D-4.0 | D-2.5～D-5.5 | D-3.5～D-6.5 | D-5.0～D-8.0 | D-6.0～D-9.0 | D-7.0～E-0.0 |
| | | 総重量 | 300 | 300 | 301 | 301 | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 |
| N.S.PRO Regio formula MB75 S | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.0～D-3.0 | D-1.5～D-4.5 | D-2.5～D-5.5 | D-4.0～D-7.0 | D-5.0～D-8.0 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 308 | 308 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 | 312 |
| N.S.PRO Regio formula MB75 X | ¥129,800 (税抜¥118,000) | 標準 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0～D-1.0 | C-9.0～D-2.0 | D-0.5～D-3.5 | D-1.5～D-4.5 | D-3.0～D-6.0 | D-4.0～D-7.0 | D-5.5～D-8.5 | D-6.5～D-9.5 | D-7.5～E-0.5 |
| | | 総重量 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 |