

RS UT (4UT:22°)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時、
 ※クラブ長さ:JGGA測定法による測定値



PRGRオリジナルシャフト

| シャフトモデル(カーボン) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | 40.25 | 40.50 | 40.75 | 41.00 |
| Diamana for PRGR 4UT R (M-37) | ¥41,800 (税抜 ¥38,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Diamana for PRGR 4UT SR (M-40) | ¥41,800 (税抜 ¥38,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 349 |
| Diamana for PRGR 4UT S (M-43) | ¥41,800 (税抜 ¥38,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-5.0 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 348 | 348 | 348 | 348 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |

| シャフトモデル(スチール) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|--|
| | | | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | 40.25 | 40.50 | |
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-40 (SR) | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | | | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | | | | |
| | | 総重量 | 376 | 377 | 378 | 378 | 379 | 380 | | | | |
| スペックスチールⅢ Ver.2 M-43 (S) | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | | | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | | | | |
| | | 総重量 | 384 | 385 | 386 | 386 | 387 | 388 | | | | |

日本シャフト

| シャフトモデル(スチール) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|--|
| | | | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | 40.25 | 40.50 | |
| スチールシャフト NS950NEO (R) | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | | | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | | | | |
| | | 総重量 | 386 | 387 | 387 | 387 | 388 | 388 | | | | |
| スチールシャフト NS950NEO (S) | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | | | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | | | | |
| | | 総重量 | 389 | 389 | 390 | 390 | 390 | 391 | | | | |

MITSUBISHI CHEMICAL (RS UT 4UT:22°)

| シャフトモデル | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | 40.25 | 40.50 | 40.75 | 41.00 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 60R | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 |
| | | 総重量 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 | 348 | 349 | 349 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 60S | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 |
| | | 総重量 | 348 | 349 | 349 | 349 | 350 | 350 | 351 | 351 | 351 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 70R | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 |
| | | 総重量 | 355 | 356 | 356 | 356 | 356 | 357 | 358 | 358 | 358 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 70S | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 357 | 358 | 358 | 359 | 359 | 359 | 360 | 360 | 361 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 70X | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 |
| | | 総重量 | 360 | 360 | 361 | 361 | 362 | 363 | 363 | 364 | 364 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 80R | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 364 | 365 | 365 | 366 | 366 | 367 | 367 | 368 | 368 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 80S | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 368 | 368 | 369 | 369 | 370 | 371 | 371 | 372 | 372 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 80X | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 369 | 370 | 371 | 371 | 372 | 373 | 373 | 374 | 374 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 90S | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 374 | 374 | 375 | 375 | 376 | 377 | 377 | 378 | 379 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 90X | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 |
| | | 総重量 | 377 | 378 | 379 | 379 | 380 | 381 | 381 | 382 | 382 |
| TENSEI CK Pro Orange HYBRID 90TX | ¥51,700 (税抜 ¥47,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 |
| | | 総重量 | 381 | 381 | 381 | 381 | 382 | 383 | 383 | 384 | 385 |

MITSUBISHI CHEMICAL (RS UT 4UT:22°)

| シャフトモデル(カーボン) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | 40.25 | 40.50 | 40.75 | 41.00 | | |
| BASSARA h40 LITE | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | | |
| BASSARA h40 R | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 332 | 332 | | |
| BASSARA h50 LITE | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 335 | 336 | 336 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | | |
| BASSARA h50 R | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | | |
| BASSARA h60 R | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 | 349 | 350 | 350 | 350 | | |
| BASSARA h60 S | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 349 | 349 | 350 | 350 | 350 | 351 | 351 | 352 | 353 | | |
| Diamana Thump Hybrid h90 S | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 377 | 378 | 378 | 379 | 380 | 380 | 381 | 381 | 381 | | |
| Diamana Thump Hybrid h90 X | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | | |
| | | 総重量 | 379 | 380 | 381 | 381 | 382 | 383 | 383 | 384 | 384 | | |
| Diamana Thump Hybrid h100 X | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-9.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | | |
| | | 総重量 | 386 | 386 | 387 | 387 | 388 | 389 | 390 | 390 | 391 | | |

MITSUBISHI CHEMICAL (RS UT 4UT:22°)

| シャフトモデル(カーボン) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|
| | | | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | | 40.25 | 40.50 | 40.75 | 41.00 | |
| GRAND BASSARA h40 LITE | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | | |
| | | 総重量 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | | |
| GRAND BASSARA h40 R | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-3.5 | C-5.0 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-2.0~C-5.0 | C-3.5~C-6.5 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 326 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | | |
| GRAND BASSARA h40 S | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | | |
| | | 総重量 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | | |
| GRAND BASSARA h50 LITE | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 | 336 | 337 | | |
| GRAND BASSARA h50 R | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 336 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 | | |
| GRAND BASSARA h50 S | ¥53,900 (税抜 ¥49,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 338 | 339 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 341 | | |

Fujikura (RS UT 4UT:22°)

| シャフトモデル(カーボン) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|---------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|
| | | | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | | 40.25 | 40.50 | 40.75 | 41.00 | |
| MCH 50 R | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 344 | | |
| MCH 50 S | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-5.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | | |
| | | 総重量 | 342 | 343 | 344 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 | 345 | | |
| MCH 60 R | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | |
| | | 総重量 | 350 | 351 | 352 | 352 | 352 | 352 | 353 | 353 | 353 | | |
| MCH 60 S | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 351 | 352 | 353 | 353 | 354 | 354 | 354 | 355 | 355 | | |
| MCH 70 R | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.5 | D-5.5 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 361 | 362 | 363 | 363 | 364 | 364 | 365 | 365 | 365 | | |
| MCH 70 S | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 363 | 363 | 364 | 364 | 365 | 366 | 366 | 367 | 367 | | |
| MCH 70 X | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-5.0 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 365 | 366 | 367 | 367 | 368 | 368 | 369 | 369 | 370 | | |
| MCH 80 S | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | | |
| | | 総重量 | 370 | 370 | 370 | 371 | 372 | 372 | 373 | 373 | 374 | | |
| MCH 80 X | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-6.0 | D-7.0 | D-8.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | | |
| | | 総重量 | 371 | 372 | 372 | 373 | 373 | 374 | 375 | 375 | 375 | | |
| MCH 90 S | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-9.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | | |
| | | 総重量 | 378 | 378 | 378 | 379 | 379 | 380 | 381 | 381 | 382 | | |
| MCH 90 X | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.0 | D-2.0 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | | |
| | | 総重量 | 379 | 380 | 380 | 381 | 381 | 381 | 383 | 382 | 383 | | |
| MCH 100 S | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-7.0 | D-8.0 | D-9.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 | | |
| | | 総重量 | 386 | 386 | 387 | 387 | 388 | 389 | 390 | 390 | 391 | | |
| MCH 100 X | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-7.0 | D-8.5 | D-9.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | D-8.0~E-1.0 | | |
| | | 総重量 | 389 | 389 | 389 | 390 | 390 | 391 | 392 | 393 | 393 | | |
| Air Speeder UT | ¥55,000 (税抜 ¥50,000) | 標準 | C-4.0 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-2.5~C-5.5 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 330 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 333 | | |
| Air Speeder Plus UT | ¥55,000 (税抜 ¥50,000) | 標準 | C-4.5 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | | |
| | | 総重量 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 336 | 336 | 337 | 337 | | |

GRAPHITE DESIGN (RS UT 4UT:22°)

| シャフトモデル(カーボン) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | | |
|----------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | 40.25 | 40.50 | 40.75 | 41.00 | | |
| Tour AD U 55 R | ¥49,500 (税抜 ¥45,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 346 | 346 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 | 350 | | |
| Tour AD U 55 S | ¥49,500 (税抜 ¥45,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 346 | 346 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 349 | 350 | | |
| Tour AD U 65 R | ¥49,500 (税抜 ¥45,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 354 | 355 | 355 | 356 | 356 | 356 | 357 | 357 | 358 | | |
| Tour AD U 65 S | ¥49,500 (税抜 ¥45,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-4.0 | D-5.0 | D-6.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.5~D-5.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | |
| | | 総重量 | 356 | 356 | 356 | 357 | 357 | 357 | 358 | 358 | 359 | | |
| Tour AD U 75 R | ¥49,500 (税抜 ¥45,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 363 | 364 | 364 | 364 | 365 | 366 | 366 | 367 | 368 | | |
| Tour AD U 75 S | ¥49,500 (税抜 ¥45,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | | |
| | | 総重量 | 363 | 364 | 364 | 364 | 365 | 366 | 366 | 367 | 368 | | |
| Tour AD U 85 R | ¥49,500 (税抜 ¥45,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 370 | 370 | 370 | 371 | 371 | 372 | 373 | 373 | 374 | | |
| Tour AD U 85 S | ¥49,500 (税抜 ¥45,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 371 | 372 | 372 | 373 | 373 | 373 | 374 | 375 | 375 | | |
| Tour AD U 85 X | ¥49,500 (税抜 ¥45,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 372 | 373 | 373 | 373 | 374 | 374 | 375 | 376 | 376 | | |
| Tour AD U 95 S | ¥49,500 (税抜 ¥45,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.0 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-1.5~D-4.5 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | | |
| | | 総重量 | 379 | 380 | 380 | 381 | 382 | 382 | 383 | 384 | 384 | | |
| Tour AD U 95 X | ¥49,500 (税抜 ¥45,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | | |
| | | 総重量 | 379 | 380 | 381 | 381 | 382 | 383 | 384 | 384 | 385 | | |

UST Mamiya (RS UT 4UT:22°)

| シャフトモデル(カーボン) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|----------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | | 40.25 | 40.50 | 40.75 | 41.00 |
| ATTAS MB HY 55 R | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | |
| | | 総重量 | 341 | 341 | 342 | 342 | 342 | 343 | 343 | 344 | 344 | |
| ATTAS MB HY 55 S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | |
| | | 総重量 | 342 | 343 | 344 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| ATTAS MB HY 55 X | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-4.5 | C-6.0 | C-7.0 | C-9.0 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-5.5 | |
| | | 可能範囲 | C-3.0~C-6.0 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | |
| | | 総重量 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 346 | |
| ATTAS MB HY 65 R | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | |
| | | 総重量 | 350 | 350 | 350 | 351 | 351 | 352 | 352 | 353 | 353 | |
| ATTAS MB HY 65 S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | |
| | | 総重量 | 352 | 352 | 352 | 352 | 353 | 354 | 354 | 355 | 355 | |
| ATTAS MB HY 65 X | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.5 | C-8.5 | D-0.5 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-6.0~C-9.0 | C-7.0~D-0.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | |
| | | 総重量 | 353 | 353 | 353 | 354 | 354 | 355 | 355 | 356 | 356 | |
| ATTAS MB HY 75 R | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | |
| | | 総重量 | 359 | 360 | 360 | 360 | 360 | 361 | 361 | 362 | 363 | |
| ATTAS MB HY 75 S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | |
| | | 総重量 | 360 | 361 | 362 | 362 | 363 | 363 | 364 | 364 | 364 | |
| ATTAS MB HY 75 X | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | |
| | | 総重量 | 361 | 362 | 363 | 363 | 364 | 364 | 365 | 365 | 365 | |
| ATTAS MB HY 85 R | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | |
| | | 総重量 | 368 | 369 | 369 | 370 | 370 | 370 | 371 | 371 | 372 | |
| ATTAS MB HY 85 S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-3.5 | D-5.5 | D-6.5 | D-8.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.0~D-5.0 | D-4.0~D-7.0 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | |
| | | 総重量 | 369 | 370 | 371 | 371 | 372 | 372 | 373 | 373 | 374 | |
| ATTAS MB HY 85 X | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.0 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | |
| | | 総重量 | 371 | 372 | 372 | 373 | 373 | 374 | 374 | 375 | 376 | |
| ATTAS MB HY 95 S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-9.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 | |
| | | 総重量 | 378 | 378 | 379 | 380 | 380 | 381 | 382 | 382 | 383 | |
| ATTAS MB HY 95 X | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.0 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | |
| | | 総重量 | 379 | 379 | 380 | 381 | 381 | 382 | 383 | 383 | 383 | |
| ATTAS EZ350 HY 55 R | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-5.0 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | |
| | | 可能範囲 | C-3.5~C-6.5 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | |
| | | 総重量 | 341 | 342 | 343 | 343 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | |
| ATTAS EZ350 HY 55 SR | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-5.5 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | |
| | | 総重量 | 343 | 343 | 344 | 344 | 345 | 345 | 345 | 345 | 346 | |
| ATTAS EZ350 HY 65 SR | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-5.5 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.0~C-7.0 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | |
| | | 総重量 | 350 | 350 | 351 | 351 | 352 | 352 | 352 | 353 | 353 | |
| ATTAS EZ350 HY 65 S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.0 | C-7.0 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.0 | |
| | | 可能範囲 | C-4.5~C-7.5 | C-5.5~C-8.5 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-5.5~D-8.5 | |
| | | 総重量 | 352 | 352 | 352 | 353 | 353 | 354 | 354 | 355 | 355 | |
| ATTAS EZ350 HY 75 S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | |
| | | 総重量 | 360 | 360 | 361 | 361 | 362 | 362 | 363 | 363 | 363 | |
| ATTAS EZ350 HY 75 X | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | |
| | | 総重量 | 362 | 362 | 363 | 363 | 364 | 364 | 365 | 365 | 366 | |
| ATTAS EZ350 HY 85 S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-6.5 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.0 | |
| | | 可能範囲 | C-5.0~C-8.0 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-6.5~D-9.5 | |
| | | 総重量 | 367 | 367 | 368 | 368 | 369 | 370 | 370 | 371 | 371 | |
| ATTAS EZ350 HY 85 X | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-7.0 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | |
| | | 可能範囲 | C-5.5~C-8.5 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | |
| | | 総重量 | 369 | 369 | 370 | 370 | 371 | 371 | 372 | 373 | 373 | |
| ATTAS EZ350 HY 95 S | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.5 | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 | |
| | | 総重量 | 377 | 378 | 378 | 379 | 380 | 380 | 381 | 381 | 382 | |
| ATTAS EZ350 HY 95 X | ¥48,400 (税抜 ¥44,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-8.0 | D-9.5 | |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.5~D-9.5 | D-8.0~E-1.0 | |
| | | 総重量 | 378 | 378 | 379 | 380 | 380 | 381 | 381 | 382 | 383 | |

TRUE TEMPER (RS UT 4UT:22°)

| シャフトモデル(スチール) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|-----------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | 40.25 | 40.50 |
| Dynamic Gold 105 S200 | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | | | |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | | | |
| | | 総重量 | 392 | 393 | 394 | 394 | 395 | 395 | | | |
| Dynamic Gold 120 S200 | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | | | |
| | | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | | | |
| | | 総重量 | 407 | 408 | 408 | 409 | 410 | 410 | | | |
| Dynamic Gold S200 | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | | | |
| | | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | | |
| | | 総重量 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | | | |
| AMT RED S200 | ¥41,800 (税抜 ¥38,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | | | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | | |
| | | 総重量 | 385 | 385 | 386 | 386 | 387 | 388 | | | |
| AMT BLACK S200 | ¥41,800 (税抜 ¥38,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | | | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | | |
| | | 総重量 | 387 | 388 | 389 | 389 | 390 | 390 | | | |
| AMT TOUR WHITE S200 | ¥41,800 (税抜 ¥38,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-6.0 | D-7.5 | | | |
| | | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | | | |
| | | 総重量 | 407 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | | | |

NIPPON SHAFT (RS UT 4UT:22°)

| シャフトモデル(スチール) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | 40.25 | 40.50 | 40.75 | 41.00 |
| MODUS3 HYBRID GOST 350 S | ¥57,200 (税抜 ¥52,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 376 | 377 | 378 | 378 | 379 | 379 | 380 | 380 | 380 |
| MODUS3 HYBRID GOST 350 TS | ¥57,200 (税抜 ¥52,000) | 標準 | C-7.5 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | D-7.5 | D-9.0 |
| | | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | D-6.0~D-9.0 | D-7.5~E-0.5 |
| | | 総重量 | 376 | 377 | 378 | 378 | 379 | 379 | 380 | 380 | 380 |
| MODUS3 HYBRID GOST 350 X | ¥57,200 (税抜 ¥52,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 | D-4.5 | D-6.0 | D-7.5 | D-8.5 | E-0.0 |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 | D-3.0~D-6.0 | D-4.5~D-7.5 | D-6.0~D-9.0 | D-7.0~E-0.0 | D-8.5~E-1.5 |
| | | 総重量 | 386 | 386 | 387 | 388 | 388 | 389 | 390 | 390 | 390 |
| MODUS3 HYBRID GOST 350 TX | ¥57,200 (税抜 ¥52,000) | 標準 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | D-8.5 | E-0.0 | E-1.0 |
| | | 可能範囲 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | D-7.0~E-0.0 | D-8.5~E-1.5 | D-9.5~E-2.5 |
| | | 総重量 | 396 | 396 | 397 | 398 | 398 | 399 | 400 | 400 | 400 |

NIPPON SHAFT (RS UT 4UT:22°)

| シャフトモデル(スチール) | 価格 | クラブ長 | ← 短 | | | | 標準長さ | 長 → | | | |
|---------------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 38.50 | 38.75 | 39.00 | 39.25 | 39.50 | 39.75 | 40.00 | 40.25 | 40.50 |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 S | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-8.0 | C-9.5 | D-1.0 | D-2.5 | D-4.0 | D-5.5 | | | |
| | | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.5~D-2.5 | D-1.0~D-4.0 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | | | |
| | | 総重量 | 396 | 396 | 397 | 397 | 398 | 399 | | | |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 S | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.5 | | | |
| | | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-5.0~D-8.0 | | | |
| | | 総重量 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 | 406 | | | |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 125 S | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-8.5 | D-0.0 | D-1.5 | D-3.5 | D-5.0 | D-6.0 | | | |
| | | 可能範囲 | C-7.0~D-0.0 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-2.0~D-5.0 | D-3.5~D-6.5 | D-4.5~D-7.5 | | | |
| | | 総重量 | 413 | 413 | 414 | 416 | 416 | 416 | | | |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 S | ¥38,500 (税抜 ¥35,000) | 標準 | C-9.0 | D-0.5 | D-2.0 | D-4.0 | D-5.5 | D-7.0 | | | |
| | | 可能範囲 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.5~D-5.5 | D-4.0~D-7.0 | D-5.5~D-8.5 | | | |
| | | 総重量 | 417 | 418 | 418 | 420 | 421 | 421 | | | |