

Smilin' PRGR NEWS RELEASE

株式会社プロギア

2019年6月28日

高反発ギアで飛距離の限界突破！

PRGR「NEW SUPER egg 480 ドライバー」新発売

(株)プロギアは、SLEルール適合外の高反発で、飛距離が落ちてきたゴルファーに飛ばす楽しみを提供し続ける SUPER egg (スーパー・エッグ) シリーズから、やさしく飛ばせる 480cm³ の大型シャローフェース「NEW SUPER egg 480 (ヨンハチマル) ドライバー」を7月19日から発売する。

シャローフェースを大きくたわませる新技術^{※1}を採用した「U CUP フェース」でボール初速アップを実現。さらにやさしく上がり、つかまる大型高反発ヘッド設計で大きな飛びとやさしさを両立させている。同時発売する高反発ギアの性能をさらに引き出す高反発ボール「NEW SUPER egg ボール」を使い、ヘッドスピード 37m/s テスターで行ったドライバー自社テストでは 27.2 ヤードの飛距離アップ^{※2}を実現。容赦ない飛びでフェアウェイから 2 オンも狙っていける高反発フェアウェイウッド「NEW SUPER egg フェアウェイウッド」も合わせて発売し、プロギアは高反発ギアで年齢、体力、性別、そして飛距離の限界を突破していく。

※1：フェース素材 (DAT55G) の特性を損なわない低温での U CUP 加工技術。

※2：適合クラブ・適合ボール使用時と比較

■本製品は用具ルール適合外品です (SLEルール、体積)。プライベートのゴルフプレーのみでご使用ください。

■ヘッドスピード 43m/s 以上の方は使用をご遠慮ください。



NEW SUPER egg 480 ドライバー

ラインアップ

- ・ロフト 10.5°、11.5°
- ・シャフト NEW SUPER egg 専用シャフト：M-40 (SR)、M-37 (R)、M-35 (R2)、M-30 (L)
- ・価格 1本 120,000円+税

PRGR ウェブサイト <https://www.prgr-golf.com>

NEW SUPER egg のコンセプト

スーパー
SUPER egg

SUPER eggは飛ばす楽しみを提供し続ける！

- ・高反発でやさしい480cm³ヘッドのドライバー
- ・高反発、大型シャローフェースのフェアウェイウッド
- ・高反発ギアの性能をさらに引き出す高反発ボール

高反発ギアで飛距離の限界突破！

NEW SUPER egg 480 × **NEW SUPER egg** = **27.2ヤードアップ**[※]
ドライバー ボール

<DRIVER>



<FAIRWAY WOOD>



< BALL >



※自社調べ (2019年4月)、ヘッドスピード37m/sテスター検証結果

NEW SUPER egg 480 ドライバーの特長

飛びの新技术 『U CUPフェース』採用

👉 U CUP フェース

低弾性DAT55G板材の低弾性特性(たわみ)を活かすために低温でフェース上下の幅広フランジをU CUPに曲げ加工を行う。

- 特許出願中
- ドライバーフランジ幅：約15mm



👉 U CUP フェースの効果

従来のフェース構造に比べ、フェース+フランジ部分が大きいたわみボールの変形を最小限に抑えることが可能となり、初速アップを実現。

- シャローフェースでも大きな高反発エリアを実現！



※変形メカニズム (フェースセンター打点 H/540m/s) 変形倍率10倍

たわみ量・大
→初速アップで飛ばす

＜ 画像はイメージ ＞

異次元のやさしさと高反発の飛び

👉 480cm³・大型シャローフェースでやさしさアップ[°]

- より深重心、より大きな重心角を実現
- やさしく上がる、捕まる大型高反発ヘッド



◀ SUPER egg ヘッドサイズ 新旧比較表 ▶

	フェース厚 (mm)	体積 (cc)	重心深さ (mm)	重心角 (°)
NEW SUPER egg 480	48.0	480	28.0	31.0
SUPER egg	56.0	460	24.0	30.0
差	8mm 薄	20cc 大	4mm 深	1° 大

◀ 高反発エリア 他社比較 ▶

モデル名	フェース面積 (mm ²)	高反発エリア (mm ²)	面積占有率 (%)	フェース厚 (mm)
NEW SUPER egg 480	3,928	339	8.64	48.0
SUPER egg	4,147	224	5.41	56.0
他社 A	4,271	186	4.35	52.0
他社 B	4,150	177	4.26	50.0
他社 C	4,723	225	4.76	58.0
他社 D	4,638	214	4.62	60.0
他社 E	3,589	171	4.76	50.0
他社 F	4,186	169	4.05	52.0
他社平均値	4,250	190	4.47	53.6

※高反発エリア：COR 0.83以上のエリア (2019年4月 自社調べ)

高反発エリア他社平均比・180%アップ[°]
→飛びの安定感が違う！

NEW SUPER egg 480 ドライバーのスペック

	ロフト (°)	長さ (インチ)	総重量 (g)	バランス
M-40 (SR)	10.5	45.5	280	D-1
	11.5			
M-37 (R)	10.5		278	
	11.5			
M-35 (R2)	10.5	45	277	C-9
	11.5			
M-30 (L)	11.5	44.5	276	C-6.5

上記スペックはいずれも設計値

※用具ルール適合外品 (SLE ルール、体積)

※価格 1本 120,000 円+税

※素材 ボディ:チタン (Ti-8Al-1V-1Mo)、フェース:チタン (DAT55G)

※製法 ボディ:真空精密鑄造、フェース:冷間鍛造

※原産国 Made in JAPAN、Made in CHINA

※オリジナルヘッドカバー付き (Made in CHINA)

※クラブ長さは JGGA 測定法による計測値



専用ヘッドカバー

ご掲載時の読者の問い合わせ先

(株) プロギア

TEL : 0120-81-5600

このリリースに関するお問い合わせ先

(株) プロギア 担当: 川越、武政、石川

TEL : 03-5400-4740 FAX : 03-3436-3814

〒 105-0004 東京都港区新橋 5-36-11 浜ゴムビル 3F
