

2017年2月21日

操作性とやさしさを併せ持つ軟鉄鍛造ハーフキャビティアイアン

PRGR、ヘッドパーツ「TUNE 01 CB アイアン」新発売

(株)プロギアは、ヘッドパーツ専用シリーズ「PRGR TUNE (プロギア・チューン)」の新商品として軟鉄鍛造ハーフキャビティモデルの「TUNE 01 CB (ゼロイチ・シービー) アイアン」を3月10日から発売する。価格は#5～#9、Pwの6個セット108,000円+税、#3、#4が各1個18,000円+税。

「PRGR TUNE」は、2016年9月から販売を開始した“こだわりゴルファー”向けのヘッドパーツ専用シリーズ。アイアンでは高い操作性を備えたマッスルバックの「TUNE 01 MB アイアン」、やさしく飛ばせるキャビティの「TUNE 02 CB アイアン」を販売しているが、「TUNE 01 CB アイアン」は既存2モデルの中間に位置する“高い操作性とやさしさ”を実現したモデル。

「TUNE 01 CB アイアン」は、軟鉄鍛造1ピース構造ならではの打感の良さに加え、“操作性”を高めるためFP値を大きめに設計するとともにネックからフェースへストレートにつながる一体感のある形状で構えやすくした。また、#7で33°のロフト設計で飛びすぎを抑え、狙えるアイアンに仕上げた。一方“やさしさ”を実現するため「TUNE 01 MB アイアン」に比べヘッドサイズをやや大きめにして打ちやすくしたほか、上番手は低重心化、下番手は低くなりすぎない重心高さとし、ロングアイアンはやさしく上がり、ショートアイアンはスピんがかかりやすい番手別フロー設計とした。

「PRGR TUNE」は全国のゴルフ専門店・工房約100店舗での組立・調整を前提として販売しており、ゴルファーのプレースタイルや技量に合わせ重量の調整、シャフトとのマッチングなどが行えるようになっている。現在「PRGR TUNE」のヘッドパーツとしてドライバー2モデル、フェアウェイウッド、アイアン2モデルを販売しているが、「TUNE 01 CB アイアン」の発売によりアイアンは3モデルに充実する。



TUNE 01 CB アイアン (#5)

コンセプト

やさしさと精悍さを兼ね備えた本格フォージドアイアン

■シャープな形状の軟鉄鍛造ハーフキャビティ

- ・シンプルでスタイリッシュなデザインの軟鉄鍛造ハーフキャビティ
- ・ヘッドサイズをやや大きくし、シャープさとやさしさを両立



■番手別フロー設計

- ・バックフェース面のデザインを番手ごとに变化
- ・番手別偏肉設計で、やさしさとコントロール性能を両立

■ヘッド質量 高精度管理

- ・ヘッド質量を1g単位でセット管理、組立時のウェイト挿入を最小化

PRGR tune

専門店・工房へ通う、こだわりが強く、熱心でマニアックなゴルファーに向けたPRGRのヘッドパーツシリーズ。販売店でのクラブ組み立てを前提としており、ヘッド単体の基本性能として「飛び性能」「つかまり性能」「上がりやすさ」について狙いを持って設計・開発している



ヘッド設計の特長

■シャープな形状の軟鉄鍛造ハーフキャビティ

- ・軟鉄（S25C）鍛造1ピース構造ならではの打感の良さ
- ・やさしさと精悍さを兼ね備えたハーフキャビティ

やや大きめのヘッドで
やさしさをアップ



F P値を大きめに
ネックからフェースへ
ストレートにつながる




ソールを面取りし
あらゆるライに対応




■番手別フロー設計

- ・バックフェースの番手別偏肉により重心位置をフローさせた設計
- ・ロングアイアンは低重心化、ショートアイアンは低くなり過ぎない重心高さでコントロール性を高めた



ソール側肉厚部面積を下番手になるにつれ広く設計



■ヘッド質量・高精度管理

- ・工場にて1つ1つヘッド質量を測定。1g単位で重さグループ別に管理・出荷
- ・セット内の質量公差を狭め、組立時のウェイト挿入を最小限に

「TUNE 01 CB アイアン」のスペック

	ロフト (°)	ライ (°)	ヘッド質量 (g)	FP (mm)	シャフト挿入代 (mm)	ホーゼル内径 (mm)
#3	21	59	244.5	4	30	9.25
#4	23	59.5	251			
#5	26	60	257.5	4.5		
#6	29	60.5	264.5	5		
#7	33	61	271.5			
#8	37	61.5	279	5.5		
#9	41	62	286.5			
Pw	46	62.5	295	6		

※上記スペックはいずれも設計値

※価格：#5～#9、Pw／6個セット108,000円＋税、#3、#4／1個18,000円＋税

※素材：軟鉄 (S25C)

※製法：鍛造

※原産国：Made in CHINA

ご掲載時の読者の問い合わせ先
 (株) プロギア
 TEL : 0120-81-5600 FAX : 03-3578-8930

このリリースに関するお問い合わせ先
 (株) プロギア 担当：西澤
 TEL : 03-5400-4740 FAX : 03-3436-3814